

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA**

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): **03114100-4** słoma.
2. Dostawa polega na: **dostawa do kompostowni Zamawiającego, położonej w Pile, ul. Na Leszkowie 4 oraz ul. Młodych, sprasowanej słomy w ilości 4.500 Mg. Zamówienie podzielone jest na 11 części.**
3. **Zakres zamówienia obejmuje** dostarczenie sprasowanej słomy na teren Zamawiającego w terminie i ilości określonej w zamówieniu wraz z rozładunkiem i ułożeniem w stogi w miejscu magazynowania (teren instalacji kompostowni Piła, ul. Na Leszkowie 4 oraz ul. Młodych) lub rozładunkiem w innym miejscu – wskazanym przez Zamawiającego, np. plac kompostowy, z uwzględnieniem warunków określonych w Rozdziale 10 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r. Nr 109 poz. 719 ze zm.).
4. **Warunki realizacji zamówienia:**
  - 4.1. **Rodzaj dostarczanej słomy:** pszenna, żytnia, jęczmienna, jęczmienno-owsiana lub z pszenżyta, ze zbiorów z 2022 r.
  - 4.2. **Rodzaj dostarczanych balotów:**
    - 4.2.1. słoma w balotach zwijanych – bela o wym. min. 120 x 120 cm,
    - 4.2.2. słoma w kostkach wielkogabarytowych.
  - 4.3. **Parametry dostarczanej słomy:**
    - 4.3.1. wilgotność - maksymalnie do 25%\*;
    - 4.3.2. bez zanieczyszczeń typu np. kamienie, butelki, folia i inne;
    - 4.3.3. bez innych zanieczyszczeń np. ziemia, chwasty, inne ciała obce;
    - 4.3.4. bez żywych szkodników np. gryzoni - szczurów, myszy, nornic itp.;
    - 4.3.5. słoma nie może być: spleśniała, stęchła, zagniwająca, porośnięta zbożem, chwastami oraz nie może mieć objawów porażenia przez grzyby.  
\* badanie wilgotności urządzeniem będącym w posiadaniu Zamawiającego.
  - 4.4. **Badanie parametrów:**
    - 4.4.1. jakość dostarczanej słomy będzie stale monitorowana przez Zamawiającego;
    - 4.4.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania wilgotności dostarczanej słomy na każdym dostarczającym ją pojeździe. Wilgotność określana będzie przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy (np. dostawcy lub kierowcy), przy pomocy urządzenia pomiarowego należącego do Zamawiającego. Badanie polegać będzie na wykonaniu 10 pomiarów, a wilgotność określana będzie na podstawie średniej wyliczanej z tych

pomiarów, określonej w protokole badania wilgotności (protokół stanowi załącznik do Umowy).

- 4.4.3. pozostałe parametry - ocena organoleptyczna i wizualna dostarczanej słomy prowadzona będzie przed wjazdem na magazyn kompostowni, w obecności przedstawiciela Wykonawcy (np. dostawcy lub kierowcy).

#### 4.5. Przekroczenia parametrów:

- 4.5.1. **wilgotność** – przekroczenie wartości procentowej powyżej 25% powoduje: **procentowe obniżenie ceny dla ilości słomy**, której dane badanie dotyczyło, wg wzoru:

Obniżka ceny [%] = zmierzona średnia wartość procentowa [%] – 25 [%] **lub odmowę odbioru danej partii słomy;**

- 4.5.2. **w przypadku nieprzestrzegania pozostałych parametrów**, Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru tych balotów/kostki słomy i odebrania tylko balotów/kostki słomy spełniających wymagania SWZ.

- 4.5.3. **słomę niespełniającą parametrów** określonych w zamówieniu dostawca jest zobowiązany niezwłocznie zabrać z terenu kompostowni na własny koszt.

#### 4.6. Dostawa i rozliczenie:

- 4.6.1. Każda partia dowożonej słomy, ewidencjonowana będzie poprzez ważenie na wadze wskazanej przez Zamawiającego i na jego koszt.

- 4.6.2. Waga każdej partii dowożonej słomy ustalana będzie na podstawie wagi netto z dowodu ważenia.

- 4.6.3. Dostawa słomy (potwierdzenie realizacji danego zadania), udokumentowana zostanie protokołem odbioru słomy, który stanowić będzie załącznik do faktury.

- 4.6.4. Rozliczenie za dostawę słomy nastąpi po zakończeniu zadania związanego z dostawą słomy.

- 4.6.5. Zapłata za dostawę słomy płatna będzie przelewem do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego także w przypadku rolników ryczałtowców – do 14 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego faktury VAT RR, jeżeli Wykonawca jest upoważniony do otrzymania faktury VAT RR.

#### 4.7. Obowiązki wykonawcy:

- 4.7.1. Dowóz balotów/kostek słomy na teren kompostowni będzie realizowany w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 14.30; Zamawiający dopuszcza inne dni oraz godziny dowozu słomy - po ustaleniu z kierownikiem Zakładu Przetwarzania Odpadów,

- 4.7.2. Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia dostawy słomy w terminie do 5 dni od chwili zgłoszenia zapotrzebowania w oparciu o zamówienie Zamawiającego składane telefonicznie lub wysłane e-mailem przez upoważnionych pracowników Zakładu Przetwarzania Odpadów.
- 4.7.3. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować dostawę danej partii słomy w ciągu danego miesiąca kalendarzowego, zgodnie z umową. Koszty transportu obciążają Wykonawcę.
- 4.7.4. Każdorazowe ważenie dostarczanej słomy na legalizowanej wadze Zamawiającego przed wjazdem na teren magazynu, na koszt Zamawiającego;
- 4.7.5. Rozładunek wraz z ułożeniem w stogi o powierzchni do 1000m<sup>2</sup> lub kubatury do 5000m<sup>3</sup> (wysokość stogu od 5m do 8m), na terenie kompostowni w miejscu magazynowania wskazanym przez Zamawiającego z uwzględnieniem warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r. nr 109 poz. 719 ze zm.)
- 4.7.6. Koszty rozładunku i ułożenia w stogi obciążają Wykonawcę.
- 4.7.7. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących BHP, (w tym używania kamizelek odblaskowych) oraz stosowania się do przepisów przeciwpożarowych (w tym nie używania otwartego ognia lub palenia tytoniu), transportu i składowania palnych płodów rolnych, określonych w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ.U. z 2010r. nr 109 poz. 719 ze zm.).
- 4.7.8. Wykonawca zapewni wyposażenie wszystkich pojazdów, którymi będzie świadczył usługę w sprawne gaśnice.
- 4.7.9. Przestrzeganie „Regulaminu Kompostowni Zakładu Przetwarzania Odpadów” oraz stosowanie się do poleceń pracowników portierni oraz pracowników eksploatacji kompostowni.
- 4.7.10. Ubezpieczenie w zakresie OC od prowadzonej działalności zgodnej zakresem z realizowanym zamówieniem, w czasie realizacji zadania danej części zamówienia na minimalną kwotę 200.000,00 zł.
- 4.7.11. **Wykonawca zobowiązany będzie skierować do realizacji zadania osoby posiadające aktualne uprawnienia niezbędne do realizacji zadania, w tym prawo jazdy, uprawnienia do obsługi ładówek itd., Wykonawca potwierdzi powyższe informacje stosownym oświadczeniem w umowie. Zamawiający ma prawo zażądać okazania uprawnień przed i w trakcie realizacji usługi.**

#### 4.8. Dodatkowe warunki.

- 4.8.1. Zamawiający dopuszcza możliwość rozładunku słomy przy wykorzystaniu ładowarki Zamawiającego w momencie, gdy rozładunek nie będzie kolidował z innymi pracami wykonywanymi przez ładowarkę na obiekcie kompostowni Zamawiającego.
- W przypadku awarii ładowarki lub kolizji z pracami Zamawiający może nie wyrazić zgody na rozładunek własną ładowarką.
- 4.8.2. Celem usprawnienia prac Dostawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o potrzebie skorzystania z jego ładowarki co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem.
- 4.8.3. Za usługę rozładunku słomy Zamawiający pobierze opłatę w wys. 300,00 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy ładowarki.
- 4.8.4. Przed rozpoczęciem realizacji zadania, zamawiający na własny koszt przeprowadzi obowiązkowe szkolenie w zakresie znaczących aspektów środowiskowych zidentyfikowanych przez GWDA sp. z o.o. w wyniku prowadzonej działalności oraz BHP dla pracowników Wykonawcy.
- 4.8.5. Zamawiający jest upoważniony do kontroli stanu technicznego urządzeń, maszyn, a także sprzętu technicznego Wykonawcy przez osoby uprawnione oraz służbę BHP. Z kontroli zostanie sporządzony protokół podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy – operatorów maszyn oraz przedstawiciela Zamawiającego.
- 4.8.6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia usterek lub wymiany sprzętu na sprawny. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z powyższego w ustalonym terminie, Zamawiający ma prawo odstąpić od realizacji umowy, z winy Wykonawcy.
- 4.8.7. Na terenie całego obiektu obowiązuje tzw. strefa ruchu. W związku z powyższym pojazd i kierowca muszą spełniać te same wymagania, jak na drogach publicznych: pojazd musi być dopuszczony do ruchu, kierowca musi posiadać prawo jazdy i stosować się do zasad ruchu drogowego oraz znaków i sygnałów drogowych ustawionych przez właściciela drogi. Początek strefy ruchu został oznaczony odpowiednim znakiem (D-52) jej koniec znakiem (D-53). Dozwolona maksymalna prędkość pojazdów na terenie obiektu wynosi 30 km/h.
- 4.8.8. Na czas realizacji zadania Zamawiający może zapewnić miejsca parkingowe dla sprzętu związanego z realizacją zadania np. ładowarki, ciągnika, przyczepy do przewozu bel słomy, nie bierze jednak odpowiedzialności materialnej za pozostawiony sprzęt.

4.8.9. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie do:

- sprzątnięcia wyznaczonego miejsca parkingowego 1x tygodniu;
- zabezpieczenia wyznaczonego miejsca parkingowego odpowiednimi środkami przed przedostaniem się do gruntu lub wód zabrudzeń (np. oleju silnikowego, przekładniowego, smarów, lakierów, detergentów oraz innych zabrudzeń), mogących spowodować szkodę w środowisku. Za naprawę szkód w środowisku powstałych w trakcie realizacji zadania z winy Wykonawcy odpowiada Wykonawca.
- gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 779 ze zm.);

3.8.9. Za naprawę szkód w środowisku powstałych w trakcie realizacji zadania z winy Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

5. Zamawiający prowadzi na swoim terenie monitoring wizyjny, wykonawca zobowiązany jest uprzedzić o tym osoby skierowane przez niego do realizacji zadania.
6. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych dla pracowników Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla pracowników odpowiednie warunki socjalne oraz warunki zgodnie z zasadami BHP we własnym zakresie, w tym środki ochrony osobistej, płyny do dezynfekcji oraz inne zabezpieczenia zgodnie z ogólnie przyjętymi zaleceniami.
7. Wykonawca obowiązany jest do wyznaczenia przynajmniej jednego przedstawiciela, który będzie pełnił rolę stałego Koordynatora, w trakcie wykonywania umowy. Koordynator będzie obowiązany do utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym. Do zadań Koordynatora będzie należało kierowanie zadaniami, w tym na bieżąco kontrolowanie pracy pracowników Wykonawcy i jego sprzętu w miejscu wykonywania zamówienia, a także reagowanie na stwierdzone przez Zamawiającego niedociągnięcia i nieprawidłowości w czasie wykonywania umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie osoby przy pomocy których będzie realizował umowę będą posługiwały się językiem polskim w stopniu komunikatywnym w przeciwnym razie zapewni stałą asystę tłumacza pozwalającą na prawidłową realizację umowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony środowiska (załącznik do umowy) i gospodarowania wytworzonymi w trakcie realizacji zadania odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 779) oraz zasadami opisanymi w „Instrukcji postępowania z odpadami na terenie GWDA sp. z o.o.” – wymagany Załącznik Nr 2 do instrukcji - Wymagania dla firm zewnętrznych dotyczące ochrony środowiska.
10. Wykonawca we własnym zakresie odpowiada za terminowe składanie do odpowiednich organów: informacji, sprawozdań, opłat z zakresu korzystania ze środowiska.