

17.12.2024: Dodano ogłoszenie o naborze na stanowisko automatyk;

28.11.2024: Dodano zapytanie ofertowe na *dostawę wraz z wymianą kompletu opon do ładowarki Manitou*;

21.10.2024: Usunięto ogłoszenie o naborze na stanowisko *automatyk*;

17.10.2024: Dodano zapytanie ofertowe na *wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy fragmentu drogi dojazdowej*;

26.09.2024: Dodano zapytanie ofertowe na *dobrowolne badanie sprawozdania finansowego GWDA sp. z o.o. za lata obrotowe 2024 i 2025*;

23.09.2024: Dodano zapytanie ofertowe na *dostawę i rozładunek 10 sztuk pojemników metalowych na odpady KP7*;

05.09.2024: Dodano zapytanie ofertowe na *wykonanie projektu modernizacji strony średniego napięcia w stacji transformatorowej*;

26.07.2024: Dodano zapytanie ofertowe na *wykonanie przeglądu przegrzarki do kompostu Backhus A45*;

19.07.2024: Dodano zapytanie ofertowe na *malowanie wysokiej klatki schodowej w budynku technologicznym*;

01.07.2024: Usunięto nieaktualny przetarg, usunięto nieaktualne zapytania o cene;

17.06.2024: Zmieniono dane w dziale *Majątek Spółki*;

28.05.2024: Dodano *uchwałę ws. zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, uchwałę ws. ustalenia wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej*;

07.05.2024: Dodano zapytanie ofertowe na *montaż oraz rozruch turbiny wodnej do produkcji energii elektrycznej*; usunięto nieaktualne zapytania ofertowe;

22.04.2024: Usunięto ogłoszenie o naborze na stanowisko *pracownika eksploatacji kompostowni*;

04.04.2024: Dodano ogłoszenie o naborze na stanowisko *automatyka*; dodano zapytanie ofertowe na *dostawę, posadowienie oraz rozruch zbiornika o poj. 5000 litrów na paliwo płynne klasy III*;

25.03.2024: Dodano ogłoszenie o naborze na stanowisko *pracownika eksploatacji kompostowni*;

20.03.2024: Dodano zapytanie ofertowe na *dostawę na teren zamawiającego fabrycznie nowego podajnika hydraulicznego skratek*;

12.03.2024: Dodano zapytanie ofertowe na *montaż oraz rozruch turbiny wodnej do produkcji energii elektrycznej*;

07.03.2024: Zaktualizowano zapytanie ofertowe na *dostawę pompy dozującej w wykonaniu przeciwwybuchowym*;

02.02.2024: Dodano zapytanie ofertowe na *dostawę pompy dozującej w wykonaniu przeciwwybuchowym*;

25.01.2024: Zaktualizowano zapytanie ofertowe na *montaż oraz rozruch turbiny wodnej do produkcji energii elektrycznej*;

24.01.2024: dodano zapytanie ofertowe na *montaż oraz rozruch turbiny wodnej do produkcji energii elektrycznej*; usunięto nieaktualne zapytania ofertowe; zmieniono dane dotyczące

majątku Spółki;

22.01.2024: Zmieniono datę kadencji Rady Nadzorczej; dodano wykaz kontroli w 2023 r.;

10.01.2024: Dodano zapytanie ofertowe na: Dostawę na teren zamawiającego fabrycznie nowej pompy do przetłaczania ścieków HOMA MXS2344-ET54;

05.12.2023: W deklaracji dostępności usunięto zapis, że dotyczy ona strony <http://gwda.pl/>;

01.12.2023: Dodano zapytania ofertowe na: *Dostawę fabrycznie nowej pompy do przetłaczania ścieków FLYGT*;

28.11.2023: Dodano zapytania ofertowe na: *zakup kraty schodkowej HP 3000x1000x3 po demontażu w formie złomu*;

19.09.2023: Dodano zapytania ofertowe na: *dostawę wraz z montażem 4 nowych opon do Sita Doppstadt*;

25.08.2023: Dodano zapytania ofertowe na: *dostawę na teren oczyszczalni ścieków w Pile kontenera technicznego z przeznaczeniem na sterownię oraz wykonanie przeglądu przerzucarki do kompostu Backhus*;

01.08.2023: Dodano zapytanie ofertowe na *przystosowanie automatyki stacji transformatorowej do samoczynnego odłączenia odbioru*;

19.07.2023: Dodano adres skrzynki ePUAP;

18.07.2023: Dodano zapytanie ofertowe na *wykonanie prac malarskich wewnątrz budynku biurowego*; zamieniono Regulamin Zarządu;

11.07.2023: Dodano zapytanie ofertowe na *przystosowanie automatyki stacji transformatorowej do samoczynnego odłączenia odbioru*; usunięto nieaktualne zapytania ofertowe;

10.07.2023: Poprawiono błędną kwotę kapitału zakładowego na stronie głównej;

07.07.2023: Usunięto informację o naborze na stanowisko Główny Energetyk;

30.06.2023: Dodano wykaz kontroli przeprowadzonych w 2023 r.; dodano zapytanie ofertowe na *dostawę pompy do przetłaczania ścieków HOMA*;

20.06.2023: Dodano informację o naborze na stanowisko Główny Energetyk;

15.06.2023: Dodano zapytanie ofertowe na *przystosowanie automatyki stacji transformatorowej do szybkiego wyłączenia odbiorników*;

31.05.2023: Dodano zapytanie ofertowe na *dostawę oraz rozruch stacjonarnego agregatu prądotwórczego*;

29.05.2023: Dodano zapytanie ofertowe na *dostawę zasilacza OZE*;

06.04.2023: Zmieniono treść zapytania ofertowego na *wymianę bramy przemysłowej na nową w budynku technologicznym oczyszczalni*;

14.03.2023: Usunięto nieaktualne przetargi: *stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia GWDY i usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych*;

08.03.2023: Dodano zapytanie ofertowe na *wymianę bramy przemysłowej na nową*; usunięto zapytania ofertowe na *zimowe utrzymanie dróg oraz wykonanie przeglądu przerzucarki do kompostu Backhus*;

16.02.2023: Dodano zapytanie ofertowe na usługę transportu odpadów samochodem typu hakuwec;

26.01.2023: Zmieniono datę rozpoczęcia kadencji Zarządu; Zaktualizowano treść dotyczącą załatwiania spraw; Poprawiono treść działu *Redakcja*; Zaktualizowano treść działu *Kontakt*; Usunięto ogłoszenie w dziale *Nabór na stanowiska*;

24.01.2023: Zaktualizowano treść deklaracji dostępności

20.01.2023: Usunięto nieaktualne przetargi: *Usługa polegająca na rozdrabnianiu mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak, Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Dostawa fabrycznie nowej wysokoobrotowej dmuchawy promieniowej*; Dodano informację o uruchomieniu platformy zakupowej;

09.12.2022: Dodano informację o wyniku postępowania na *stałą bezpośrednią ochronę fizyczną osób i mienia*;

07.12.2022: Usunięto nieaktualne przetargi: *dostawa, montaż i rozruch nowej wirówki dekantacyjnej, usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych, sukcesywna dostawa do 3.500 litrów preparatu do neutralizacji uciążliwości odorowych*;

06.12.2022: Dodano informację o wyniku postępowania na *usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych*;

02.12.2022: Dodano informację o postępowaniu na *kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej dla GWDA sp. z o.o.*;

23.11.2022: Zmieniono strukturę organizacyjną;

15.11.2022: Dodano kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia do przetargu na *usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych*, dodano informację z otwarcia ofert dla przetargu na *usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych*;

08.11.2022: Dodano zapytanie ofertowe na *naprawę pęknięć placu betonowego*;

31.10.2022: Dodano przetarg na *usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych*;

28.10.2022: Dodano kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia do przetargu na *stałą bezpośrednią ochrona fizyczna osób i mienia*; dodano informację z otwarcia ofert do przetargu na *stałą bezpośrednią ochrona fizyczna osób i mienia*;

18.10.2022: Dodano przetarg na *stałą bezpośrednią ochrona fizyczna osób i mienia*;

14.10.2022: Dodano zapytanie ofertowe na *badanie sprawozdania finansowego za lata obrotowe 2022 i 2023*;

05.10.2022: Dodano informację o wyniku postępowania dla przetargu na *dostawę fabrycznie nowej wysokoobrotowej dmuchawy promieniowej*;

27.09.2022: Dodano kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia do przetargu na *dostawę fabrycznie nowej wysokoobrotowej dmuchawy promieniowej*; usunięto nieaktualne przetargi na: *dostawę sprasowanej słomy; dostawę polielektrolitu; usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych ścieków; dostawę, montaż i rozruch nowej wirówki dekantacyjnej*; dodano informację z otwarcia ofert dla przetargu na *dostawę fabrycznie nowej wysokoobrotowej dmuchawy promieniowej*;

20.09.2022: Dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ oraz zmieniono załącznik nr 1 do SWZ dla przetargu na *dostawę fabrycznie nowej wysokoobrotowej dmuchawy promieniowej*;

19.09.2022: Dodano zapytanie ofertowe na *zimowe utrzymanie dróg*;

15.09.2022: Dodano informację o wyniku postępowania dla przetargu na *budowę instalacji fotowoltaicznej*;

13.09.2022: Dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ dla przetargu na *dostawę fabrycznie nowej wysokoobrotowej dmuchawy promieniowej*;

05.09.2022: Dodano przetarg na *dostawę fabrycznie nowej wysokoobrotowej dmuchawy promieniowej*;

23.08.2022: Dodano zapytanie ofertowe na *wykonanie przeglądu przerzucarki do kompostu Backhus A45*; usunięto zapytanie ofertowe na *wykonanie przeglądu przerzucarki do kompostu Backhus 17.43*;

08.08.2022: Dodano zapytanie ofertowe na *wykonanie przeglądu przerzucarki do kompostu Backhus 17.43*;

04.08.2022: Dodano informację z otwarcia ofert do przetargu na *budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą*;

04.08.2022: Dodano kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do przetargu na *budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą*;

02.08.2022: Dodano odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ do przetargu na *budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą*;

27.07.2022: Dodano zapytanie ofertowe na *dostawę wraz z montażem 4 nowych opon do przyczepy rolniczej*;

26.07.2022: Dodano odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ do przetargu na *budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą*;

15.07.2022: Dodano przetarg na *budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą*;

14.07.2022: Usunięto nieaktualne zapytania ofertowe na: *usługę polegającą na rozdrabnianiu mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak oraz wykonanie stacjonarnego monitorowania stężeń metanu*; dodano informację o wyniku postępowania do przetargu na *usługę polegającą na rozdrabnianiu mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak*;

04.07.2022: Dodano kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do przetargu na *usługę polegającą na rozdrabnianiu mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak*; dodano informację z otwarcia ofert do przetargu na *usługę polegającą na rozdrabnianiu mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak*; dodano informację o wyniku postępowania do przetargu na *dostawę słomy*;

01.07.2022: Dodano informację o wyniku postępowania dla przetargu na *usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych*;

28.06.2022: Dodano informację o wyniku postępowania dla przetargu na *dostawę preparatu do neutralizacji uciążliwości odorowych*;

23.06.2022: Dodano przetarg na *usługę polegającą na rozdrabnianiu mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak*;

21.06.2022: Dodano kwoty przeznaczone na sfinansowanie zamówienia dla przetargu na

dostawę słomy oraz na dostawę preparatu do neutralizacji uciążliwości odorowych; dodano informację z otwarcia ofert dla przetargu na dostawę słomy oraz na dostawę preparatu do neutralizacji uciążliwości odorowych;

17.06.2022: Poprawiono oczywiste omyłki w datach publikacji przetergów; usunięto nieaktualne przetargi na: *usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych oraz dostawę polielektrolitu;*

14.06.2022: Dodano kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do przetargu na *usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych;* dodano informację z otwarcia ofert dla przetargu na *usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych*

13.06.2022: Dodano informację o wyniku postępowania do przetargu na *dostawę wirówki;*

09.06.2022: Dodano przetarg na *dostawę preparatu do neutralizacji uciążliwości odorowych;*

03.06.2022: Dodano kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do przetargu na dostawę wirówki; dodano informację z otwarcia ofert dla przetargu na dostawę wirówki;

01.06.2022: Dodano przetarg na *usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych;*

25.05.2022: Dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dla przetargu na *dostawę, montaż i rozruch nowej wirówki dekantacyjnej;* zamieszczono aktualny Akt Założycielski Spółki;

23.05.2022: Dodano informację o wyniku postępowania dla przetargu na *dostawę polielektrolitu;*

20.05.2022: Dodano przetargi na: *dostawę do kompostowni sprasowanej słomy oraz dostawę, montaż i rozruch nowej wirówki dekantacyjnej;*

12.05.2022: Usunięto zapytania ofertowe na: *wymianę zasuw odcinających w ciągu spustu osadu z osadnika wstępnego, wykonanie projektu systemu detekcji gazu w budynku pompowni ścieków, remont i uszczelnienie wałów odgradzających kwatery na polach irygacyjnych;* dodano zapytania ofertowe na: *rozdrabnianie mobilnym urządzeniem typu rębak, wykonanie stacjonarnego monitorowania stężeń metanu i siarkowodoru;*

09.05.2022: Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na *usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych;*

05.05.2022: Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na *dostawę, montaż i rozruch nowej wirówki dekantacyjnej;*

25.04.2022: Usunięto przetargi: *dostawa polielektrolitu (ZP.9.2021) i czyszczenie kanalizacji (ZP.1.2022);* dodano kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia dla przetargu *dostawa polielektrolitu;* dodano informację z otwarcia ofert do przetargu *dostawa polielektrolitu;*

21.04.2022: Dodano odpowiedź na pytanie dot. wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia dla postępowania na *dostawę polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej;*

20.04.2022: Dodano odpowiedź na pytanie dot. wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia dla postępowania na *dostawę polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej;*

13.04.2022: Dodano przetarg na *dostawę polielektrolitu w formie proszku do odwadniania*

osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej;

12.04.2022: Dodano kwotę przeznaczoną na zamówienie i informację z otwarcia ofert dla postępowania na *dostawę, montaż i rozruch nowej wirówki dekantacyjnej;*

08.04.2022: Dodano odpowiedź na pytanie dot. wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia dla postępowania na *dostawę, montaż i rozruch nowej wirówki dekantacyjnej na terenie oczyszczalni ścieków;*

07.04.2022: Dodano odpowiedź na pytanie dot. wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia dla postępowania na *dostawę, montaż i rozruch nowej wirówki dekantacyjnej na terenie oczyszczalni ścieków;* dodano kwoty przeznaczone na realizację zamówienia dla postępowania na *usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych;* dodano informację z otwarcia ofert dla postępowania na *usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych;*

06.04.2022: Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na *dostawę polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej;*

04.04.2022: Usunięto pomyłkowo dodany plik w przetargu na *usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych;*

21.03.2022: Dodano przetarg na *usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych;*

23.03.2022: Dodano zapytanie ofertowe na *wymianę na nowe 2 szt. zasuw odcinających w ciągu spustu osadu z osadnika wstępnego;*

22.03.2022: Dodano informację o unieważnieniu przetargu na *usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych;*

21.03.2022: Dodano przetarg na *dostawę, montaż i rozruch nowej wirówki dekantacyjnej;*

16.03.2022: Dodano informację o wyniku postępowania dla przetargu na *dostawę polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej;*

11.03.2022: Dodano zapytanie ofertowe na *wykonanie projektu systemu detekcji gazu w budynku pompowni ścieków;*

08.03.2022: Dodano kwotę przeznaczoną na zamówienie do przetargu *usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych;* dodano informację z otwarcia ofert do przetargu *usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych;*

04.02.2022: Dodano "Odpowiedzi na pytanie dotyczące wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia" do zamówienia *usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych;*

28.02.2022: Dodano informację o wyniku postępowania: *Usługi inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej oraz usługi czyszczenia sieci kanalizacyjnej;*

25.02.2022: Dodano przetarg na *usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych;*

23.02.2022: Dodano zapytanie ofertowe na *Remont i uszczelnienie wałów odgradzających kwaterę na polach irygacyjnych w rejonie kanału odpływowego;*

22.02.2022: Dodano kwotę przeznaczoną na zamówienie do przetargu na *dostawę*

polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej; usunięto przetargi na: budowę na terenie kompostowni GWDA w Pile naziemnego zbiornika wody p.poż. i wykonywanie usług ładowarkami jednonaczyniowymi; dodano informację z otwarcia ofert do przetargu na dostawę polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej;

14.02.2022: Dodano przetarg na dostawę polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej;

09.02.2022: Dodano kwotę przeznaczoną na Usługi inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej oraz usługi czyszczenia sieci kanalizacyjnej dodano informację z otwarcia ofert w przetargu Usługi inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej oraz usługi czyszczenia sieci kanalizacyjnej;

04.02.2022: Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dostawa polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych;

01.02.2022: Dodano przetarg na Usługi inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej oraz usługi czyszczenia sieci kanalizacyjnej;

19.01.2022: Usunięto zapytania ofertowe: dostawa minikoparki, dostawa Ridera, naprawa instalacji fotowoltaicznej;

18-01-2022: Dodano wykaz kontroli przeprowadzonych w 2021 r.;

12-01-2022: Dodano zapytanie ofertowe na naprawę instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW;

10-01-2022: Dodano kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do przetargu dostawa polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych; dodano ogłoszenie o udzielenie zamówienia do przetargu na wykonywanie usług ładowarkami; dodano informację z otwarcia ofert dla przetargu dostawa polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych;

17-12-2021: Usunięto informację o naborze na stanowisko elektryk-konserwator; zaktualizowano informację o naborze na stanowisko automatyk; dodano postępowanie o udzielenie zamówienia: dostawa polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej dla oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o.;

03-12-2021: Dodano informację o wyniku postępowania dla przetargu: Wykonywanie usług ładowarkami jednonaczyniowymi, o poj. naczynia min. 3 m³

16-11-2021: Dodano zapytanie ofertowe: Dostawa Ridera Husqvarna P535HX Hybryda;

16-11-2021: Usunięto zapytania ofertowe: Wymiana dachu z blachy falistej, malowanie metalowej konstrukcji wiaty i Zimowe utrzymanie przejezdności dróg; Dodano zapytanie ofertowe: Dostawa minikoparki;

09-11-2021: Dodano ofertę pracy automatyk;

04-11-2021: Dodano ofertę pracy elektryk-konserwator;

02-11-2021: Dodano informację z otwarcia ofert: Wykonywanie usług ładowarkami jednonaczyniowymi, o poj. naczynia min. 3 m³.

02-11-2021: Dodano kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia: Wykonywanie usług ładowarkami jednonaczyniowymi, o poj. naczynia min. 3 m³.

18-10-2021: Dodano zapytanie ofertowe na wymianę dachu z blachy falistej; Dokonano drobnej korekty (MB -> kB) w przetargu na budowę zbiornika p.poż.;

13-10-2021: Dodano zapytanie ofertowe na usługi odśnieżania dróg na terenie Spółki; dokonano drobnej korekty interpunkcji w ogłoszeniu przetargu na wykonywanie usług ładowarkami;

06-10-2021: Dodano przetarg na wykonywanie usług ładowarkami jednonaczyniowymi, o poj. naczynia min. 3 m³;

24-09-2021: Dodano zapytanie ofertowe na dostawę bębna do przesiewacza;

22-09-2021: Usunięto zapytanie ofertowe na wykonanie okresowego przeglądu Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki; dodano zapytanie ofertowe na dostawę włókniny,

10-09-2021: Dodano informację o wyniku postępowania do przetargu na budowę zbiornika ppoż;

25-08-2021: Dodano informację z otwarcia ofert do przetargu na budowę zbiornika ppoż; usunięto przetargi na: usługę polegającą na rozdrabnianiu mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak, dostawę preparatu do neutralizacji uciążliwości odorowych, dostawę sprasowanej słomy;

11-08-2021: Usunięto zapytanie ofertowe na wykonanie prac polegających usunięciu korzeni wrastających w betonowy kanał, usunięto nieaktualne zapytanie oferowe na przegląd AKPiA, dodano nowe zapytanie ofertowe na przegląd AKPiA;

10-08-2021: Usunięto unieważniony przetarg i dodano nowy przetarg: Budowa na terenie kompostowni GWDA w Pile naziemnego zbiornika wody p.poż do zewnętrznego gaszenia pożaru ze stanowiskiem czerpania wody;

03-08-2021: Zaktualizowano stronę główną (usunięto informacje dot. funkcjonowania spółki w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego), zaktualizowano stronę "majątek spółki";

16-07-2021: Dodano zapytanie ofertowe na przegląd AKPiA;

05-07-2021: Dodano zapytanie ofertowe na czyszczenie sieci; usunio niaktualne zapytania ofertowe; dodano informację o wyniku postępowania dla przetargu na dostawę słomy;

28-06-2021: Dodano informację o wynikach postępowania dla przetargu na dostawę preparatów antyodorowych;

25-06-2021: Dodano informację z otwarcia ofert do przetargu na dostawę słomy.

24-06-2021: Dodano kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na zamówienie dla przetargu na dostawę słomy; usunięto przetargi: Dostawę oleju napędowego oraz bezgotówkową dostawę benzyny bezołowiowej oraz Wymianę rurociągu DN 1400 oczyszczalni ścieków GWDA w Pile pod ulicą Młodych;

23-06-2021: Dodano kwotę informację o wyniku postępowania do przetargu na usługę polegającą na rozdrabnianiu mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak,

16-06-2021: Dodano przetarg na dostawę słomy,

14-06-2021: Dodano kwotę przeznaczoną na zamówienie i informację z otwarcia ofert do przetargu na usługę polegającą na rozdrabnianiu mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak;

07-06-2021: Dodano kwotę przeznaczoną na zamówienie do przetargu na dostawę preparatów antyodorowych; dodano zapytanie ofertowe na naprawę rynien; dodano

informację z otwarcia ofert do przetargu na dostawę preparatów antyodorowych; dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do przetargu na budowę zbiornika p.poż.

01-06-2021: Dodano przetarg na usługę polegającą na rozdrabnianiu mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak; dodano odpowiedź na pytanie do SWZ dla przetargu na dostawę preparatów antyodorowych

01-06-2021: Dodano zapytanie ofertowe na wymianę kręgu betonowego w punkcie zlewnym

31-05-2021: Dodano kwotę przeznaczoną na zamówienie oraz informację z otwarcia ofert do przetargu na budowę na terenie kompostowni GWDA w Pile naziemnego zbiornika wody p.poż do zewnętrznego gaszenia pożaru ze stanowiskiem czerpania wody

27-05-2021: Dodano zapytanie ofertowe na wykonanie malowania korony zbiornika

26-05-2021: Dodano zapytanie ofertowe na inwentaryzację instalacji elektrycznych, dodano przetarg na dostawę preparatów antyodorowych

18-05-2021: Dodano zapytanie ofertowe na modernizację oświetlenia zewnętrznego z systemem sterowania CityTouch

13-05-2021: Dodano: Wykaz kontroli przeprowadzonych GWDA sp. z o.o. w Pile w roku 2020 r., usunięto: ewidencję odbioru gruzu i ziemi z wykopów z budów

12-05-2021: Dodano przetarg na budowę na terenie kompostowni GWDA w Pile naziemnego zbiornika wody p.poż do zewnętrznego gaszenia pożaru ze stanowiskiem czerpania wody

11-05-2021: Dodano informację o wynikach postępowania do przetargu na dostawę oleju napędowego oraz bezgotówkową dostawę benzyny bezołowiowej 95 do samochodów służbowych

07-05-2021: Dodano informację o wyborze oferty do przetargu na wymianę rurociągu DN 1400 pod ulicą Młodych

22-04-2021: Dodano kwoty przeznaczone na sfinansowanie zamówienia oraz informację z otwarcia ofert do przetargu na dostawę oleju napędowego oraz bezgotówkową dostawę benzyny bezołowiowej 95 do samochodów służbowych

21-04-2021: Dodano kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do przetargu na wymianę rurociągu DN 1400 pod ulicą Młodych; dodano informację z otwarcia ofert do przetargu na wymianę rurociągu DN 1400 pod ulicą Młodych

13-04-2021: Dodano przetarg na: Dostawę oleju napędowego oraz bezgotówkową dostawę benzyny bezołowiowej 95 do samochodów służbowych

09-04-2021: Usunięto zapytania ofertowe: Dostawa nowej stacji przygotowania polielektrolitu; Usunięcie złogów piasku wraz z jego zagospodarowaniem z otwartej komory fermentacyjnej; Dostawa kwasu octowego; Przeprowadzenie procedury oceny zgodności z wymaganiami dyrektyw MD, LVD oraz EMC dla szaf sterowniczych pompowni ścieków; Dostawa 1860 sztuk membran EPDM

01-04-2021: Usunięto przetarg: na sukcesywną dostawę kwasu octowego, dodano przetarg na wymianę rurociągu DN 1400 pod ulicą Młodych; zmieniono Regulamin Zarządu,

16-03-2021: Zaktualizowano dział: Władze spółki, Tryba działania spółki, Działalność i usługi, Udostępnianie informacji publicznej, Kontakt, Skargi i wnioski, Polityka prywatności,

12-03-2021: Dodano zapytanie ofertowe na dostawę 1860 sztuk membran EPDM,

11-03-2021: Dodano zapytanie ofertowe na przeprowadzenie procedury oceny zgodności z wymaganiami dyrektyw MD, LVD oraz EMC dla szaf sterowniczych pompowni ścieków, usunięto zapytania ofertowe na: Inwentaryzacja – odtworzenie dokumentacji technicznej - systemu monitoringu wizyjnego, Przeprowadzenie procedury oceny zgodności z wymaganiami dyrektyw MD, LVD oraz EMC dla szaf sterowniczych pompowni ścieków (nieaktualne), Dostawa dwóch kompletnych sztuk urządzeń dozujących preparaty antyodorowe

09-03-2021: Usunięto nabór na stanowisko elektryka-konserwatora,

08-03-2021: Dodano zapytanie ofertowe na dostawę kwasu octowego,

01-03-2021: Dodano zapytanie ofertowe na usunięcie złogów piasku wraz z jego zagospodarowaniem z otwartej komory fermentacyjnej,

23-02-2021: Usunięto nieaktualne i dodano nowe zapytanie ofertowe na dostawę nowej stacji przygotowania polielektrolitu,

17-02-2021: Dodano zapytanie ofertowe: Inwentaryzacja – odtworzenie dokumentacji technicznej - systemu monitoringu wizyjnego na terenie oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o.

15-02-2021: Dodano zapytanie ofertowe na przeprowadzenie procedury oceny zgodności z wymaganiami dyrektyw MD, LVD oraz EMC dla szaf sterowniczych pompowni ścieków; usunięto zapytanie ofertowe na usługi w zakresie czyszczenia, transportu i inspekcji TV; usunięto zapytanie ofertowe na wykonanie remontu i uszczelnienia wałów odgradzających kwatery na polach irygacyjnych;

05-02-2021: Dodano ofertę pracy: elektryk konserwator,

02-02-2021: Usunięto zapytanie ofertowe na Elektrolizer wodoru H₂; dodano zapytanie ofertowe na Usługi w zakresie czyszczenia, transportu i inspekcji TV,

01-02-2021: Dodano nr BDO,

27-01-2021: Dodano zapytanie ofertowe na dostawę dwóch kompletnych sztuk urządzeń dozujących preparaty antyodorowe;

25-01-2021: Dodano zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na sukcesywną dostawę kwasu octowego;

15-01-2021: Dodano zapytanie o cenę na dostawę elektrolizera wodoru, usunięto nieaktualne zapytania o cenę:

- Przyłączenie budynku krat do istniejącej infrastruktury sieciowej,
- Przyłączenie budynku krat do istniejącej infrastruktury sieciowej,
- Wymiana szafy zasilająco-sterowniczej biofiltra - obszar LKT,
- Badanie sprawozdania finansowego za lata obrotowe 2020 i 2021,
- Dostawa 5 sztuk rolek włókniny TOPTEx 200g/m² Coverfabric TenCate (kolor zielony) do okrywania pryzm kompostowych,
- Dostawa: 120 sztuk klonu jesionolistego, 300 sztuk świerka kłującego,
- Zimowe utrzymanie przejezdności dróg będących na terenie siedziby Spółki,
- Dostawa 2 szt. szafek skrytkowych (depozytowych) do pracy w warunkach atmosferycznych,
- Dostawa ultradźwiękowego czujnika mętności – model 433SD producent Delta Mobrey,
- Wykonanie okresowego przeglądu Aparatury Kontrolno Pomiarowej i Automatyki,

- Wykonanie prac remontowo-naprawczych infrastruktury budowlanej oczyszczalni ścieków GWDA w Pile,

- Wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych w formule zaprojektuj i wybuduj.

14-01-2021: Dodano zapytanie o cenę na wykonanie remontu i uszczelnienia wałów odgradzających kwatery na polach irygacyjnych,

12-01-2021: Zmieniono strukturę organizacyjną spółki; Dodano informację z otwarcia ofert dla przetargu na sukcesywną dostawę kwasu octowego,

08-01-2021: Zmieniono stronę *Struktura własnościowa* w zakresie wartości,

07-01-2021: Zmieniono stronę *Status prawny* w zakresie wartości kapitału zakładowego, dokonano drobnej poprawki edycyjnej w zakresie dostępności na stronie *Władze*,

30-12-2020: Dodano przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę kwasu octowego,

18-12-2020: Usunięto zakończony Przetarg nieograniczony na: Stałą bezpośrednią ochrona fizyczna osób i mienia GWDY sp. z o.o. w Pile,

10-12-2020: Dodano Deklarację Dostępności,

19-11-2020: Dodano informację z wyboru oferty dla przetargu nieograniczonego na stałą, bezpośrednią ochrona fizyczna osób i mienia GWDY sp. z o.o. w Pile,

18-11-2020: Dodano zapytanie ofertowe: Przyłączenie budynku krat do istniejącej infrastruktury sieciowej,

09-11-2020: Dodano informację z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na stałą, bezpośrednią ochrona fizyczna osób i mienia GWDY sp. z o.o. w Pile,

29-10-2020: Dodano przetarg nieograniczony na stałą, bezpośrednią ochrona fizyczna osób i mienia GWDY sp. z o.o. w Pile,

05-10-2020: Dodano zapytania ofertowe: "Naprawa - wymiana odcinka drogi betonowej na terenie kompostowni GWDA w Pile".

29-09-2020: Dodano zapytania ofertowe: "Badanie sprawozdania finansowego..." i "Wymiana szafy zasilająco-sterowniczej biofiltra".

22-09-2020: Zmieniono dane majątku Spółki.

21-09-2020: Dodano zapytania ofertowe: Dostawa 5 sztuk rolek włókniny TOPTEx 200g/m2 Coverfabric TenCate (kolor zielony) do okrywania przyzm kompostowych.

Dostawa:

- 120 sztuk klonu jesionolistego, świeżo kopany z rozbudowanym systemem korzeniowym (bryła korzeniowa w jucie) – wymagana wysokość 170-200 cm;

- 300 sztuk świerka kłującego, świeżo kopany z rozbudowanym systemem korzeniowym (bryła korzeniowa w jucie) – wymagana wysokość 150-200 cm.

15-09-2020: Dodano informację o wyborze oferty dla przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych hermetyzacji dwóch punktów zlewczyczych wraz z posadowieniem biofiltra na terenie oczyszczalni ścieków GWDA w Pile.

14-09-2020: Dodano zapytanie ofertowe dotyczące odśnieżania dróg na terenie Spółki.

03-09-2020: Zaktualizowano strony: Tryb działania Spółki, Instrukcja obsługi BIP, Udostępnianie informacji publicznej, Ponowne wykorzystanie, Polityka prywatności w zakresie numerów Dzienników Ustaw.

28-08-2020: Dodano informację o wyborze oferty do przetargu nr GWDA/ZP/5/20/AO - "Przetarg nieograniczony, na sukcesywną dostawę 1.700 litrów preparatu do neutralizacji uciążliwości odorowych do GWDA sp. z o.o. z siedzibą w Pile przy ul. Na Leszkowie 4 wraz z odbiorem pustych opakowań po preparacie."

25-08-2020: Dodano informację z otwarcia ofert do przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych hermetyzacji dwóch punktów zlewczycych wraz z posadowieniem biofiltra na terenie oczyszczalni ścieków GWDA w Pile

19-08-2020: Dodano: Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ, załącznik nr 7 - mapa oczyszczalni, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych hermetyzacji dwóch punktów zlewczycych wraz z posadowieniem biofiltra na terenie oczyszczalni ścieków GWDA w Pile.

12-08-2020: Dodano informację z otwarcia ofert dla przetargu nr GWDA/ZP/5/20/AO - "Przetarg nieograniczony, na sukcesywną dostawę 1.700 litrów preparatu do neutralizacji uciążliwości odorowych do GWDA sp. z o.o. z siedzibą w Pile przy ul. Na Leszkowie 4 wraz z odbiorem pustych opakowań po preparacie."

07-08-2020: Dodano zapytanie ofertowe: "Dostawa 2 szt. szafek skrytkowych (depozytowych) do pracy w warunkach atmosferycznych."

06-08-2020: Dodano postępowanie przetargowe nr GWDA/ZP/6/20/AO - "Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych hermetyzacji dwóch punktów zlewczycych wraz z posadowieniem biofiltra na terenie oczyszczalni ścieków GWDA w Pile."

31-07-2020: Dodano postępowanie przetargowe nr GWDA/ZP/5/20/AO - "Przetarg nieograniczony, na sukcesywną dostawę 1.700 litrów preparatu do neutralizacji uciążliwości odorowych do GWDA sp. z o.o. z siedzibą w Pile przy ul. Na Leszkowie 4 wraz z odbiorem pustych opakowań po preparacie."

30-07-2020: Usunięto następujące przetargi:

"Przetarg nieograniczony, na dostawę sprasowanej słomy w ilości 3.300 Mg do kompostowni Zamawiającego, położonej w Pile, ul. Na Leszkowie 4 oraz ul. Młodych. Zamówienie podzielone jest na 7 części."

"Przetarg nieograniczony na usługę rozdrabniania mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak."

29-07-2020: Dodano zapytanie ofertowe: "Dostawa ultradźwiękowego czujnika mętności – model 433SD producent Delta Mobrey."

Usunięto następujące zapytania ofertowe:

"Dostawa dwóch sztuk kamer obrotowych wraz z niezbędnym osprzętem."

"Dostawa kwasu octowego o stężeniu 50% w ilości łącznej 40 ton w ciągu jednego roku, w dwóch partiach po 20 ton każda."

"Usługi w zakresie czyszczenia, transportu i inspekcji TV."

"Zdalny podgląd systemu SCADA iFIX."

23-07-2020: Dodano zapytanie ofertowe: "Wykonanie okresowego przeglądu Aparatury Kontrolno Pomiarowej i Automatyki".

21-07-2020: Dodano zapytania ofertowe: "Wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych w formule zaprojektuj i wybuduj" i "Wykonanie prac remontowo-naprawczych infrastruktury budowlanej oczyszczalni ścieków GWDA w Pile".

07-07-2020: Dodano zapytanie ofertowe: "Zdalny podgląd systemu SCADAiFIX".

01-07-2020: Zmieniono dane redaktora strony BIP, usunięto zapytanie ofertowe: "Dostawa 15 sztuk rolek włókniny TOPTEx 200 g/m² Coverfabric TenCate(...)", dodano zapytanie ofertowe: "Usługi w zakresie czyszczenia, transportu i inspekcji TV".

30-06-2020: Usunięto następujące zapytania ofertowe:

Dostawa, montaż oraz rozruch bariery antyodorowej na terenie oczyszczalni ścieków GWDA, 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 4.

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla hermetyzacji dwóch zbiorników ściekowych wraz z posadowieniem biofiltra.

Wykończenie (szczelne wyłożenie) ścian płytami z tworzywa sztucznego dla jednej komory pompowni ścieków.

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego branży konstrukcyjnej oraz elektrycznej dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW.

29-06-2020: Dodano informację o wyborze oferty dla postępowania nr GWDA/ZP/4/20/AO.

26-06-2020: Dodano informację o wyborze oferty dla postępowania nr GWDA/ZP/3/20/AO.

10-06-2020: Dodano postępowanie przetargowe nr GWDA/ZP/4/20/AO - "Przetarg nieograniczony na usługę rozdrabniania mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak."

10-06-2020: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/3/20/AO.

08-06-2020: Dodano zapytanie ofertowe "Dostawa kwasu octowego o stężeniu 50% w ilości łącznej 40 ton w ciągu jednego roku, w dwóch partiach po 20 ton każda".

02-06-2020: Dodano zapytania ofertowe: "Dostawa dwóch sztuk kamer obrotowych wraz z niezbędnym osprzętem."

28-05-2020: Dodano postępowanie przetargowe nr GWDA/ZP/3/20/AO - "Przetarg nieograniczony, na dostawę sprasowanej słomy w ilości 3.300 Mg do kompostowni Zamawiającego, położonej w Pile, ul. Na Leszkowie 4 oraz ul. Młodych. Zamówienie podzielone jest na 7 części."

20-05-2020: Dodano zapytania ofertowe: "Wykończenie (szczelne wyłożenie) ścian płytami z tworzywa sztucznego dla jednej komory pompowni ścieków."

"Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla hermetyzacji dwóch zbiorników ściekowych wraz z posadowieniem biofiltra."

"Dostawa, montaż oraz rozruch bariery antyodorowej na terenie oczyszczalni ścieków GWDA, 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 4."

18-05-2020: Dodano zapytanie ofertowe "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego branży konstrukcyjnej oraz elektrycznej dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW."

13-05-2020: Usunięto następujące zapytania ofertowe:

"Usługa transportu odpadów samochodem typu hakowiec (stała umowa)."

"Zawarcie 3 letniej umowy na monitorowanie, zwalczanie i usuwanie szkodników zgodnie z obowiązującymi w tym temacie przepisami krajowymi i europejskimi z terenu oczyszczalni

ścieków Gwda oraz kompostowni osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych w Pile, przy ul. Na Leszkowie 4."

"Koszenie skarp oraz czyszczenie dna rowu zrzutowego ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4."

12-05-2020: Usunięto następujące zapytania ofertowe:

"Wykonanie prac remontowo - naprawczych infrastruktury budowlanej oczyszczalni ścieków GWDA w Pile ul. Na Leszkowie 4."

"Wykonanie prac remontowo - budowlanych w pomieszczeniach biurowych i socjalnych oczyszczalni ścieków GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4."

"Wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych w formie zaprojektuj i wybuduj na terenie Spółki GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4."

"Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego branży sanitarnej na wymianę rurociągu DN 1400 oczyszczalni ścieków GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4."

"Dostawa oraz montaż filtrów odpylających dla dwóch silosów wapna na terenie oczyszczalni ścieków GWDA w Pile."

"Rozbudowa posiadanego systemu CityTouch oświetlenia zewnętrznego."

29-04-2020: Usunięto następujące przetargi:

"Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w środowisku dla GWDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością",

"Usługa ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku dla GWDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zamówienie podzielone jest na dwie części".

Uaktualniono zakładkę "Organizacja Spółki".

27-04-2020: Dodano zapytanie ofertowe "Koszenie skarp oraz czyszczenie dna rowu zrzutowego ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4."

22-04-2020: Dodano zapytanie ofertowe "Rozbudowa posiadanego systemu CityTouch oświetlenia zewnętrznego".

14-04-2020: Dodano zapytanie ofertowe "Zawarcie 3 letniej umowy na monitorowanie, zwalczanie i usuwanie szkodników zgodnie z obowiązującymi w tym temacie przepisami krajowymi i europejskimi z terenu oczyszczalni ścieków Gwda oraz kompostowni osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych w Pile, przy ul. Na Leszkowie".

10-04-2020: Uaktualniono zakładkę "Organizacja Spółki".

27-03-2020: Usunięto następujące zapytania ofertowe:

"Modernizacja systemu mocowania dolnego źródła pomp ciepła w reaktorze biologicznym oczyszczalni ścieków GWDA w Pile ul. Na Leszkowie 4."

"Dostawa poprzez leasing samochodu osobowego z napędem elektrycznym minimum segmentu B."

18-03-2020: Zaktualizowano zakładę strony głównej.

18-03-2020: Dodano zapytanie ofertowe "Dostawa oraz montaż filtrów odpylających dla dwóch silosów wapna na terenie oczyszczalni ścieków GWDA w Pile".

04-03-2020: Dodano zapytanie ofertowe "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego branży sanitarnej na wymianę rurociągu DN 1400 oczyszczalni ścieków GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4".

03-03-2020: Dodano zapytanie ofertowe "Wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych w formie zaprojektuj i wybuduj na terenie Spółki GWDA, ul. Na Leszkowie 4".

26-02-2020: Dodano zapytanie ofertowe "Dostawa 15 sztuk rolek włókniny TOPTEX 200 g/m² Coverfabric TenCate (kolor zielony) do okrywania przyłm kompostowych celem redukcji gazów, substancji złośliwych oraz optymalizowania procesu kompostowania i zabezpieczenia przyłm kompostowych przed niekorzystnym oddziaływaniem czynników zewnętrznych."

25-02-2020: Dodano zapytanie ofertowe "Usługa transportu odpadów samochodem typu hakowiec (stała umowa)."

Usunięto następujące zapytania ofertowe:

"Dostawa dwóch kompletnych sztuk urządzeń dozujących preparaty antyodorowe (wentylatorów) wraz z rozruchem na terenie zamawiającego."

"Wykonanie systemu monitoringu liczników elektrycznych na terenie zamawiającego, 64-920 Piła, Ul. Na Leszkowie 4. System ma się opierać na licznikach energii NMID30-1 lub NMID30-2 i umożliwiać zdalne odczytywanie i archiwizowanie odczytów rejestrów liczników."

"Naprawa wypraw (powłok) malarskich na zewnętrznych ścianach obiektów oczyszczalni ścieków GWDA w Pile ul. Na Leszkowie 4."

"Modernizacja systemu napowietrzania komór tlenowych w dwóch reaktorach biologicznych oczyszczalni ścieków GWDA w Pile ul. Na Leszkowie 4."

"Wykonanie dokumentacji remontu i uszczelnienia wałów ogradzających kwatery na polach irygacyjnych oczyszczalni ścieków GWDA w Pile ul. Na Leszkowie 4."

24-02-2020: Dodano zapytanie ofertowe "Modernizacja systemu mocowania dolnego źródła pomp ciepła w reaktorze biologicznym oczyszczalni ścieków GWDA w Pile ul. Na Leszkowie 4."

19-02-2020: Dodano wykaz kontroli za rok 2019 w zakładce "Kontrola".

18-02-2020: Usunięto następujące zapytania ofertowe:

"Wykonanie prac myjki kół samochodów ciężarowych Moby Dick Quick 400C nr 110124",

"Dostawa przez leasing samochodu osobowego z napędem elektrycznym minimum segmentu B".

Dodano zapytanie ofertowe: "Dostawa poprzez leasing samochodu osobowego z napędem elektrycznym minimum segmentu B".

13-02-2020: Dodano zapytanie ofertowe "Wykonanie prac remontowo - budowlanych w

pomieszczeniach biurowych i socjalnych oczyszczalni ścieków GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4.

11-02-2020: Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w postępowaniu nr GWDA/ZP/2/20/AO.

10-02-2020: Dodano zapytanie ofertowe "Wykonanie remontu myjki kół samochodów ciężarowych Moby Dick Quick 400C nr 110124".

07-02-2020: Dodano zapytanie ofertowe "Wykonanie prac remontowo - naprawczych infrastruktury budowlanej oczyszczalni ścieków GWDA w Pile ul. Na Leszkowie 4."

28-01-2020: Dodano postępowanie przetargowe nr GWDA/ZP/2/20/AO - "Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w środowisku dla GWDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością."

24-01-2020: Dodano zawiadomienie o wyborze oferty oraz unieważnieniu postępowania w postępowaniu nr GWDA/ZP/1/20/AO.

23-01-2020: Dodano zapytanie ofertowe: "Wykonanie dokumentacji remontu i uszczelnienia wałów ogradzających kwatery na polach irygacyjnych oczyszczalni ścieków GWDA ul. Na Leszkowie 4."

16-01-2020: Zmodyfikowano numer telefonu w zakładce "Załatwianie spraw" oraz dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/1/20/AO.

13-01-2020: Dodano odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/1/20/AO.

13-01-2020: Dodano zapytanie ofertowe: "Modernizacja systemu napowietrzania komór tlenowych w dwóch reaktorach biologicznych oczyszczalni ścieków GWDA w Pile ul. Na Leszkowie 4."

10-01-2020: Dodano sprostowanie II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym nr GWDA/ZP/1/20/AO.

09-01-2020: Dodano sprostowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym nr GWDA/ZP/1/20/AO, dodano zapytanie ofertowe: "Dostawa poprzez leasing samochodu osobowego z napędem elektrycznym minimum segmentu B" oraz usunięto zapytanie ofertowe "Dostawa poprzez leasing fabrycznie nowego wózka widłowego czołowego, czterokołowego z napędem elektrycznym".

08-01-2020: Dodano postępowanie przetargowe nr GWDA/ZP/1/20/AO - "Usługa ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku dla GWDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zamówienie podzielone jest na dwie części."

07-01-2020: Dodano zapytanie ofertowe: "Naprawa wypraw (powłok) malarskich na zewnętrznych ścianach obiektów oczyszczalni ścieków GWDA w Pile ul. Na Leszkowie 4."

03-01-2020: Usunięto następujące postępowania przetargowe: GWDA/ZP/11/19/AO, GWDA/ZP/12/19/AO, GWDA/ZP/13/19/AO.

19-12-2019: Dodano zapytanie ofertowe: "Wykonanie systemu monitoringu liczników elektrycznych na terenie zamawiającego, 64-920 Piła, Ul. Na Leszkowie 4. System ma się opierać na licznikach energii NMID30-1 lub NMID30-2 i umożliwiać zdalne odczytywanie i

archiwizowanie odczytów rejestrów liczników."

04-12-2019: Dodano zapytanie ofertowe: "Dostawa dwóch kompletnych sztuk urządzeń dozujące preparaty antyodorowe (wentylatorów) wraz z rozruchem na terenie zamawiającego."

28-11-2019: Usunięto postępowanie przetargowe nr GWDA/ZP/10/19/AO - "Dostawa polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej dla oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. w Pile w ilości 50 ton".

26-11-2019: Dodano informację o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/11/19/AO.

22-11-2019: Dodano informację o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/13/19/AO oraz dodano zapytanie ofertowe o cenę: "Dostawa poprzez leasing fabrycznie nowego wózka widłowego czołowego, czterokołowego z napędem elektrycznym".

18-11-2019: Usunięto ofertę na stanowisko Rejestrator/Rejestratorka w zakładce "Nabór na stanowiska".

13-11-2019: Dodano informację o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/12/19/AO.

12-11-2019: Wydłużono termin składania ofert w naborze na stanowisko Rejestrator/Rejestratorka w zakładce "Nabór na stanowiska".

08-11-2019: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/13/19/AO.

07-11-2019: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/12/19/AO, oraz usunięto następujące zapytania ofertowe:

"Dostawa kwasu octowego o stężeniu 50% w ilości łącznej 40 ton w ciągu jednego roku, w dwóch partiach po 20 ton każda",

"Dostawa:

170 klon jednosłistny, świeżo kopany z rozbudowanym systemem korzeniowym - wymagana wysokość 170-200 cm,

300 sztuk świerka kłującego, świeżo kopany z rozbudowanym systemem korzeniowym (bryła korzeniowa w jucie) - wymagana wysokość 150-200 cm",

"Dostawa pompy dozującej w wykonaniu przeciwwybuchowym",

"Zimowe utrzymanie przejezdności dróg będących na terenie siedziby Spółki. Utrzymanie przejezdności ma polegać na:

- odśnieżaniu;

- likwidacji gołoledzi (piaskarka)."

30.10.2019: Dodano postępowanie przetargowe: "Usługa stałej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia GWDY sp. z o.o. w Pile stanowiącego obiekty oczyszczalni ścieków, kompostowni odpadów, centrum badawczo-rozwojowe OZE oraz obiekty administracyjne i socjalne położone w Pile przy ul. Na Leszku 4, wraz z ochroną interwencyjną obiektów zlokalizowanych na terenie Piły oraz gm. Szydłowo."

21-10-2019: Uaktualniono zakładkę "Skargi i wnioski" oraz usunięto następujące zapytania ofertowe:

"Przegląd, konserwacja węzła higienizacji osadu na terenie kompostowni GWDA w Pile",

"Malowanie i budowa elementów stalowych WKF",

"Upgrade systemu wizualizacji SCADA iFix z wer. 3.5 PL do wer. 6.0 PL",

"Wykonywanie usług ładowarkami jednonaczyniowymi, o poj. naczynia min. 3 m3 w zakresie: załadunku i przemieszczania odwodnionych osadów ściekowych, mas kompostowych i ziemnych, układania pryzm kompostowych oraz wykonywanie innych prac na terenach administrowanych - będących w zarządzie Zamawiającego, np. wykonywanie prac na terenie gruzowiska odpadów, zlokalizowanego w Pile. Zamawiający dopuszcza także w ramach zamówienia prace poza terenem administrowanym przez Zamawiającego, np. świadczenie usług na rzecz innych podmiotów",

"Dostawa słupków drogowych ostrzegawczych metalowych do ogrodzenia łańcuchowego, wysokość 1650 mm z uszami do wpięcia łańcucha - kolor - biało - czerwone, średnica 60 mm, grubość ścianki 2 mm, ocynkowany i pomalowany proszkowo, oklejony czerwoną folią odblaskową. W górnej części oraz na środku po 2 ucha do łańcucha. Słupek posiada zaślepkę, która zapobiega dostawianiu się wody do środka słupka. Stan nowy - 55 sztuk.

Łańcuch ostrzegawczy, biało-czerwony, metalowy - 110 mb, (55 mb czerwony, 55 mb biały) do spięcia ww. słupków. Stan nowy",

"Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 GWDY sp. z o.o. 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 4".

Usunięto również następujące postępowania przetargowe:

"Dostawa sprasowanej słomy w ilości 4.500 Mg do kompostowni Zamawiającego, położonej w Pile, ul. Na Leszkowie 4 oraz ul. Młodych",

"Dostawa polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej dla oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. w ilości 50 ton",

"Usługa rozdrabniania mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak: mieszaniny gałęzi, konarów, karpin oraz innych części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków, cmentarzy oraz targowisk, celem pozyskania zrębki o wielkości do 15 cm".

16.10.2019: Dodano zapytanie ofertowe: "Dostawa kwasu octowego o stężeniu 50% w ilości łącznej 40 ton w ciągu jednego roku, w dwóch partiach po 20 ton każda."

10.10.2019: Dodano zapytanie ofertowe: "Dostawa: 170 klon jednosłistny, świeżo kopany z rozbudowanym systemem korzeniowym - wymagana wysokość 170-200 cm, 300 sztuk świerka kłującego, świeżo kopany z rozbudowanym systemem korzeniowym (bryła korzeniowa w jucie) - wymagana wysokość 150-200 cm."

08.10.2019: Uaktualniono zakładkę "Organizacja Spółki" oraz dodano ofertę o pracę na stanowisko Rejestrator/Rejestratorka w zakładce "Nabór na stanowiska".

07.10.2019: Dodano postępowanie przetargowe: "Wykonywanie usługi ładowarkami jednonaczyniowymi o pojemności naczynia min. 3 m3."

04.10.2019: Dodano informację o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/11/19/AO.

26.09.2019: Dodano zapytanie ofertowe: "Dostawa pompy dozującej w wykonaniu przeciwwybuchowym."

25.09.2019: Dodano odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/11/19/AO.

24.09.2019: Dodano sprostowanie do SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/11/19/AO.

20.09.2019: Dodano postępowanie przetargowe: "Dostawa fabrycznie nowego mobilnego

agregatu pompowego na przyczepie samochodowej wraz z osprzętem (rok produkcji nie straszy niż 2016 r.)"

12-09-2019: Dodano zapytanie ofertowe: "Zimowe utrzymanie przejezdności dróg będących na terenie siedziby Spółki. Utrzymanie przejezdności ma polegać na: - odśnieżaniu; - likwidacji gołoledzi (piaskarka)."

10-09-2019: Dodano zapytanie ofertowe: "Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 GWDY sp. z o.o. 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 4."

09-09-2019: Dodano zapytanie ofertowe: "Dostawa słupków drogowych ostrzegawczych metalowych do ogrodzenia łańcuchowego, wysokość 1650 mm z uszami do wpięcia łańcucha - kolor - biało - czerwone, średnica 60 mm, grubość ścianki 2 mm, ocynkowany i pomalowany proszkowo, oklejony czerwoną folią odblaskową. W górnej części oraz na środku po 2 ucha do łańcucha. Słupek posiada zaślepkę, która zapobiega dostawaniu się wody do środka słupka. Stan nowy - 55 sztuk. łańcuch ostrzegawczy, biało-czerwony, metalowy - 110 mb, (55 mb czerwony, 55 mb biały) do spięcia ww. słupków. Stan nowy."

05-09-2019: Dodano informację o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/10/19/AO.

28-08-2019: Dodano informację o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/9/19/AO.

14-08-2019: Dodano informację z otwarcia ofert postępowaniu nr GWDA/ZP/10/19/AO oraz dodano następujące zapytanie ofertowe: "Wykonywanie usług ładowarkami jednonaczyniowymi, o poj. naczynia min. 3 m3 w zakresie: załadunku i przemieszczania odwodnionych osadów ściekowych, mas kompostowych i ziemnych, układania pryzm kompostowych oraz wykonywanie innych prac na terenach administrowanych - będących w zarządzie Zamawiającego, np. wykonywanie prac na terenie gruzowiska odpadów, zlokalizowanego w Pile. Zamawiający dopuszcza także w ramach zamówienia prace poza terenem administrowanym przez Zamawiającego, np. świadczenie usług na rzecz innych podmiotów."

13-08-2019: Dodano informację z otwarcia ofert dodatkowych w postępowaniu nr GWDA/ZP/9/19/AO.

07-08-2019: Usunięto następujące zapytania ofertowe:

"Wykonanie okresowego przeglądu Aparatury Kontrolno Pomiarowej i Automatyki według zestawienia ilościowego",

"Dostawa wraz z montażem 2 szt. garaży blaszanych na terenie oczyszczalni ścieków GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4",

"Zakup 4 szt. bezkontaktowych radarowych przetworników poziomu cieczy w wykonaniu Ex, z możliwością bezprzewodowej parametryzacji za pomocą protokołu Bluetooth".

06-08-2019: Dodano postępowanie przetargowe "Dostawa polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej dla oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. w Pile w ilości 50 ton".

05-08-2019: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/9/19/AO.

01-08-2019: Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr GWDA/ZP/8/19/AO.

31-07-2019: Usunięto postępowania przetargowe nr GWDA/ZP/7/19/AO, dodano zapytanie ofertowe: "Upgrade systemu wizualizacji SCADA iFix z wer. 3.5 do wer. 6.0 PL." oraz dodano

informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/8/19/AO.

30-07-2019: Dodano zapytanie ofertowe "Malowanie i budowa elementów stalowych WKF".

25-07-2019: Dodano postępowanie przetargowe: "Usługa rozdrabniania mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak: mieszaniny gałęzi, konarów, karpin oraz innych części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków, cmentarzy oraz targowisk, celem pozyskania zrębki o wielkości do 15 cm."

23-07-2019: Dodano informację o wyborze oferty (część 9) w postępowaniu nr GWDA/ZP/6/19/AO.

19-07-2019: Uaktualniono zakładkę "Organizacja Spółki".

18-07-2019: Dodano zapytanie ofertowe "Zakup 4 szt. bezkontaktowych radarowych przetworników poziomego cieczy w wykonaniu Ex, z możliwością bezprzewodowej parametryzacji za pomocą protokołu Bluetooth."

17-07-2019: Dodano postępowanie przetargowe "Dostawa polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej dla oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. w ilości 50 ton".

16-07-2019: Dodano zapytanie ofertowe "Przegląd, konserwacja węzła higienizacji osadu na terenie kompostowni GWDA w Pile" oraz usunięto zapytanie ofertowe: "Usługi w zakresie czyszczenia, transportu i inspekcji TV".

12-07-2019: Dodano informację o wyborze oferty (część: 1,2,3,4,5,6,7,8,10) w postępowaniu nr GWDA/ZP/6/19/AO.

11-07-2019: Dodano zapytanie ofertowe "Dostawa wraz z montażem 2 szt. garaży blaszanych na terenie oczyszczalni ścieków GWDA, ul. Na Leszkowie 4".

10-07-2019: Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w postępowaniu nr GWDA/ZP/7/19/AO.

09-07-2019: Uaktualniono dane w zakładce "Majątek Spółki".

08-07-2019: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/6/19/AO.

01-07-2019: Dodano zapytanie ofertowe o cenę: "Usługi w zakresie czyszczenia, transportu i inspekcji TV" wraz z załącznikami.

28-06-2019: Dodano odnośnik do zawiadomienia o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/6/19/AO.

26-06-2019: Uaktualniono zakładkę "Organizacja Spółki".

25-06-2019: Dodano zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/6/19/AO.

24-06-2019: Dodano zapytanie ofertowe o cenę: "Wykonanie okresowego przeglądu Aparatury Kontrolno Pomiarowej i Automatyki według zestawienia ilościowego".

21-06-2019: Dodano informację z otwarcia ofert dotyczącą postępowania nr GWDA/ZP/7/19/AO.

17-06-2019: Dodano odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/7/19/AO.

13-06-2019: Usunięto postępowanie przetargowe "Dostawa oleju napędowego oraz bezgotówkowa dostawa benzyny bezołowiowej 95 do samochodów służbowych. Zamówienie

podzielone jest na 2 części" oraz następujące zapytania ofertowe:

"Wykonanie przyłącza wodociągowego do placu kompostowego - na terenie Oczyszczalni ścieków Gwda i przyległej kompostowni w Pile, ul. Na Leszkowie 4",

"Naprawa bieżni osadnika wtórnego oczyszczalni ścieków GWDA w Pile, ul. na leszkowie 4",

"Dostawa wraz z montażem centrali detekcji gazów na terenie Spółki GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4".

12-06-2019: Dodano postępowanie przetargowe "Dostawa fabrycznie nowego mobilnego agregatu pompowego na przyczepie samochodowej wraz z osprzętem (rok produkcji nie starszy niż 2016 r.)".

05-06-2019: Dodano zapytanie ofertowe "Dostawa wraz z montażem centrali detekcji gazów na terenie Spółki GWDA, ul. Na Leszkowie 4".

04-06-2019: Dodano zapytanie ofertowe "Wykonanie przyłącza wodociągowego do placu kompostowego - na terenie Oczyszczalni ścieków Gwda i przyległej kompostowni w Pile, ul. Na Leszkowie 4".

27-05-2019: Zamieniono sformułowanie "Numer ogłoszenia" na "Numer postępowania".

24-05-2019: Dodano postępowanie przetargowe "Dostawa sprasowanej słomy w ilości 4.500 Mg do kompostowni Zamawiającego, położonej w Pile, przy ul. Na Leszkowie 4 oraz ul. Młodych.

23-05-2019: Dodano informację o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/5/19/AO.

15-05-2019: Dodano zapytanie ofertowe: "Naprawa bieżni osadnika wtórnego oczyszczalni ścieków GWDA w Pile ul. na Leszkowie 4."

13-05-2019: Usunięto postępowania przetargowe nr GWDA/ZP/3/19/AO oraz GWDA/ZP/4/19/AO.

09-05-2019: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/5/19/AO.

07-05-2019: Dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, modyfikację treści SIWZ oraz poprawiony załącznik nr 2 w postępowaniu nr GWDA/ZP/5/19/AO. Usunięto następujące zapytanie ofertowe o cenę: "Dostawa nowej hali typu tunelowego wraz z montażem."

30-04-2019: Dodano zapytanie ofertowe "Dostawa nowej hali typu tunelowego wraz z montażem."

24-04-2019: Usunięto następujące zapytania ofertowe: "Montaż i rozruch stacji meteo na terenie Kompostowni w Pile, przy ul. Na Leszkowie 4", oraz "Naprawa wypraw (powłok) malarskich na zewnętrznych ścianach zbiorników oczyszczalni ścieków GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4."

Dodano postępowanie przetargowe: Dostawa oleju napędowego oraz bezgotówkowa dostawa benzyny bezołowiowej 95 do samochodów służbowych. Zamówienie podzielone jest na 2 części."

11-04-2019: Dodano informację o wyborze oferty na część I w postępowaniu nr GWDA/ZP/3/19/AO.

10-04-2019: Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w postępowaniu nr GWDA/ZP/4/19/AO.

02-04-2019: Dodano zapytanie ofertowe "Naprawa wypraw (powłok) malarskich na zewnętrznych ścianach zbiorników oczyszczalni ścieków GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4.

26-03-2019: Usunięto następujące zapytania ofertowe:

Montaż kamer przemysłowych na terenie GWDA w Pile, Ul. Na Leszkowie 4,

Zakup 9 sztuk akumulatorów do pojazdu elektrycznego Romet 4E,

Świadczenie usługi dostawy Internetu za pomocą łącza światłowodowego do siedziby zamawiającego, 64-920 Piła, Ul. Na Leszkowie 4,

Montaż dźwigu towarowego w formie zaprojektuj i wybuduj,

Dostawa do siedziby zamawiającego 120 szt. płyt drogowych typu JUMBO 1,00 m x 0,75 m x 12,5 cm podwójnie zbrojonych. Miejsce dostawy - 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 4,

Dostawa do kompostowni Zamawiającego, położonej w Pile, ul. Na Leszkowie 4 oraz

Młodych, sprasowanej słomy w kostkach wielkogabarytowych lub w balotach zwijanych - bela o wym. min. 120 x 120 cm, w ilości do 400 Mg,

Opracowanie niżej wymienionych opracowań i dokumentacji dla Oczyszczalni Ścieków GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4 (wszystkich jej obiektów kompleksowo):

OZW - ocena zagrożenia wybuchem,

ORW - ocena ryzyka wybuchu,

DZPW - dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

25-03-2019: Dodano informację o wyborze oferty na część II w postępowaniu nr GWDA/ZP/3/19/AO oraz usunięto postępowanie nr GWDA/ZP/2/19/AO.

21-03-2019: Dodano zapytanie ofertowe "Montaż i rozruch stacji meteo na terenie Kompostowni w Pile, przy ul. Na Leszkowie 4".

19-03-2019: Usunięto zapytanie ofertowe "Wykonanie i dostawa 2 sztuk ram stalowych z zamontowanymi płytami poliuretanowymi do piaskownika".

18-03-2019: Usunięto ofertę pracy na stanowisko Dyspozytor-Główny elektryk w zakładce "Nabór na stanowiska".

13-03-2019: Dodano zapytanie ofertowe: "Opracowanie niżej wymienionych opracowań i dokumentacji dla Oczyszczalni Ścieków GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4 (wszystkich jej obiektów kompleksowo): OZW - ocena zagrożenia wybuchem, ORW - ocena ryzyka wybuchu, DZPW - dokument zabezpieczenia przed wybuchem.".

12-03-2019: Dodano edytowalne załączniki do zapytania ofertowego: "Dostawa do kompostowni Zamawiającego, położonej w Pile, ul. Na Leszkowie 4 oraz Młodych, sprasowanej słomy w kostkach wielkogabarytowych lub w balotach zwijanych - bela o wym. min. 120 x 120 cm, w ilości do 400 Mg" oraz dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/4/19/AO.

11-03-2019: Dodano zapytanie ofertowe: "Dostawa do kompostowni Zamawiającego, położonej w Pile, ul. Na Leszkowie 4 oraz Młodych, sprasowanej słomy w kostkach wielkogabarytowych lub w balotach zwijanych - bela o wym. min. 120 x 120 cm, w ilości do 400 Mg".

06-03-2019: Dodano odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/4/19/AO.

05-03-2019: Dodano zapytanie ofertowe: "Wykonanie i dostawa 2 sztuk ram stalowych z zamontowanymi płytami poliuretanowymi do piaskownika".

01-03-2019: Dodano postępowanie przetargowe: "Dostawa fabrycznie nowego, mobilnego agregatu pompowego na przyczepie samochodowej wraz z osprzętem (rok produkcji nie starszy niż 2016) oraz usunięto postępowanie przetargowe nr GWDA/ZP/1/19/AO.

28-02-2019: Dodano informację o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/2/19/AO.

27-02-2019: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/3/19/AO.

25-02-2019: Dodano zapytanie ofertowe: "Świadczenie usługi dostawy Internetu za pomocą łącza światłowodowego do siedziby zamawiającego, 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 4" .

21-02-2019: Dodano odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/3/19/AO.

19-02-2019: Dodano odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/3/19/AO.

18-02-2019: Dodano zapytanie ofertowe: "Montaż dźwigu towarowego w formie zaprojektuj i wybuduj", informację z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym nr GWDA/ZP/2/19/AO oraz odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/3/19/AO.

15-02-2019: Uaktualniono zakładki "Załatwianie spraw" oraz "Ochrona danych osobowych", usunięto następujące zapytania ofertowe:

"Wykonanie prac związanych z przystosowaniem barierek ochronnych otwartych zbiorników WKF do aktualnych przepisów z zakresu BHP według własnej koncepcji podpartej doświadczeniem",

"Prace serwisowe związane z usuwaniem awarii AKPiA punktu zlewczego ścieków dowożonych w m. Szydłowo powiat Piła",

"Malowanie wewnątrz budynków socjalno-biurowych Spółki GWDA",

"Wykonanie wraz z dostawą oraz instalacją dwóch separatorów piasku",

"Montaż kamer przemysłowych na terenie GWDA w Pile, Ul. Na Leszkowie 4",

"Montaż dźwigu towarowego w formule zaprojektuj i wybuduj".

14-02-2019: Dodano odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/2/19/AO.

13-02-2019: Uaktualniono zakładkę "Działalność i usługi".

12-02-2019: Dodano następujące zapytania ofertowe:

"Zakup 9 sztuk akumulatorów do pojazdu elektrycznego Romet 4E",

"Dostawa do siedziby zamawiającego 120 szt. płyt drogowych typu JUMBO 1,00 m x 0,75 m x 12,5 cm podwójnie zbrojonych. Miejsce dostawy - 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 4",

"Montaż kamer przemysłowych na terenie GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4.

Dodano postępowanie przetargowe: "Budowa centrum badawczo-rozwojowego OZE przez GWDA sp. z o.o. w Pile. Zamówienie podzielone jest na dwie części."

08-02-2019: Dodano postępowanie przetargowe: "Wykonywanie poboru próbek do analizy oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych ścieków, osadów ściekowych, kompostów (nawozów organicznych), organicznych środków poprawiających właściwości gleby, środków

wspomagających uprawę roślin (podłoża do upraw) i innych odpadów oraz monitoring hałasu."

05-02-2019: Dodano zawiadomienie o unieważnieniu przetargu w postępowaniu przetargowym nr GWDA/ZP/1/19/AO.

31-01-2019: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym nr GWDA/ZP/1/19/AO.

24-01-2019: Dodano odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/1/19/AO oraz usunięto następujące zapytania ofertowe:

Dostawa dwóch kompletnych sztuk urządzeń dozujących preparaty antyodorowe (wentylatory) wraz z rozruchem na terenie zamawiającego,

Wykonanie jednego odcinka kanalizacji teletechnicznej na terenie Spółki GWDA sp. z o.o. w Pile.

22-01-2019: Dodano odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/1/19/AO oraz dodano zapytanie ofertowe: "Montaż dźwigu towarowego w formie zaprojektuj i wybuduj.

17-01-2019: Usunięto błędny plik z załącznika nr 5 w postępowaniu przetargowym: "Budowa centrum badawczo-rozwojowego OZE przez GWDA sp. z o.o. w Pile. Zamówienie podzielone jest na dwie części." oraz z załącznika "Dokumentacja techniczna " w tym samym postępowaniu przetargowym.

16-01-2019: Dodano postępowanie przetargowe: "Budowa centrum badawczo-rozwojowego OZE przez GWDA sp. z o.o. w Pile. Zamówienie podzielone jest na dwie części."

15-01-2019: Dodano zapytanie ofertowe: "Montaż kamer przemysłowych na terenie GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4".

14-01-2019: Dodano zapytanie ofertowe: "Wykonanie wraz z dostawą oraz instalacją dwóch separatorów piasku".

11-01-2019: Dodano nabór na stanowisko Dyspozytor-Główny elektryk.

09-01-2019: Usunięto nabór na stanowisko dyspozytor-główny elektryk, uaktualniono zakładki "Organizacja spółki" jak również "Kontrola" oraz dodano zapytanie ofertowe: "Malowanie wnętrza budynków socjalno-biurowych Spółki GWDA.

08-01-2019: Uaktualniono zakładkę "Władze" o regulamin zarządu.

07-01-2019: Przedłużono termin naboru na stanowisko dyspozytor-główny elektryk.

04-01-2019: Uaktualniono zakładkę "Organizacja spółki" o aktualny schemat organizacyjny.

03-01-2019: Uaktualniono zakładkę "Władze" o aktualny regulamin rady nadzorczej.

02-01-2019: Dodano następujące zapytania ofertowe:

Wykonanie jednego odcinka kanalizacji teletechnicznej na terenie Spółki GWDA sp. z o.o. w Pile,

Prace serwisowe związane z usuwaniem awarii AKPiA punktu zlewnego ścieków dowożonych w m. Szydłowo powiat Piła,

Wykonanie prac związanych z przystosowaniem barier ochronnych otwartych zbiorników WKF do aktualnych przepisów z zakresu BHP według własnej koncepcji podpartej doświadczeniem.

Usunięto następujące zapytania ofertowe:

Krótkoterminowy wynajem wirówki dekantacyjnej - wersja konterowa lub na podwoziu,
Wymiana wykładziny podłogowej winylowej w budynku biurowym (korytarze) o łącznej powierzchni ok. 110 m²,

Wykonanie naprawczych prac budowlanych w zakresie odnowienia powłoki polimocznikowej wewnątrz zbiorników oczyszczalni ścieków o łącznej powierzchni ok. 4-6 m²,

Wykonanie operatu przeciwpożarowego dla GWDA sp. z o.o.,

Kruszenie na frakcje 0-60 mm wraz z załadunkiem do kruszarki elementów betonowych, gruzu ceglanego magazynowanego na terenie administrowanym przez GWDA sp. z o.o., zlokalizowanym 64-920 Piła, woj. wielkopolskie - Gruzowisko, wjazd od ulicy Przemysłowej z wykorzystaniem kruszarki oraz młota do kruszenia betonu celem przygotowania ich pod kruszarkę. Szacowana łączna ilość materiału, około 1000-1300 Mg.

Rok 2018

17-12-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Dostawa dwóch kompletnych sztuk urządzeń dozujących preparaty antyodorowe (wentylatory) wraz z rozruchem na terenie zamawiającego.

12-12-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Krótkoterminowy wynajem wirówki dekantacyjnej - wersja kontenerowa lub na podwoziu.

30-11-2018: Uaktualniono zakładkę "Rachunek bankowy".

28-11-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Wymiana wykładziny podłogowej winylowej w budynku biurowym (korytarze) o łącznej powierzchni ok. 110m

26-11-2018: Uaktualniono zakładkę "Akt założycielski" jak również usunięto następujące postępowania przetargowe:

nr GWDA/ZP/8/18/AO oraz GWDA/ZP/10/18/AO.

19-11-2018: Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr GWDA/ZP/10/18/AO oraz usunięto postępowanie przetargowe nr GWDA/ZP/9/18/AO.

16-11-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Kruszenie na frakcje 0-60 mm wraz z załadunkiem do kruszarki elementów betonowych, gruzu ceglanego, magazynowanego na terenie administrowanym przez Gwda sp. z o.o. zlokalizowanym 64-920 Piła, woj. wielkopolskie - Gruzowisko, wjazd od ul. Przemysłowej z wykorzystaniem kruszarki oraz młota do kruszenia betonu (przy kruszeniu większych elementów np. płyty drogowe, słupy, nagrobki) celem przygotowania ich pod kruszarkę.

Szacowana łączna ilość materiału około 1000-1300 Mg.

Usunięto następujące zapytania ofertowe:

Dostawa do siedziby zamawiającego 3 szt. kontenerów stalowych KP-7 otwartych.

Zimowe utrzymanie przejezdności dróg będących na terenie siedziby Spółki.

Wymiana i pogłębienie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 wraz z wymianą studni betonowej fi 1000 w miejscowości Szydłowo, gm. Szydłowo.

Dostawa 100 sztuk klonu jednolistnego (bryła korzeniowa w jucie) wymagana wysokość 150-

200 cm oraz 100 sztuk świerka kłującego (bryła korzeniowa w jucie) wymagana wysokość 150-200 cm z dostawą do siedziby zamawiającego, zlokalizowanej w Pile przy ul. Na Leszkowie 4.

Dostawa do siedziby zamawiającego 120 szt. płyt drogowych typu JUMBO 1,00 m x 0,75 m x 12,5 cm podwójnie zbrojonych.

Wykonanie okresowego przeglądu aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki według zestawienia ilościowego.

Wykonanie prac budowlanych w zakresie:

1. Naprawa wypraw kominów wentylacyjnych na dachu budynku administracyjnego;
2. Naprawa punktowych odspojień wypraw malarskich w reaktorach biologicznych;
3. Naprawa fundamentu biofiltra (korozja betonu);
4. Malowanie skorodowanej bramy wejściowej do budynku krat;
5. Nałożenie nowej powłoki bitumicznej na zewnątrz komory Pompowni Ścieków Oczyszczonych;
6. Naprawa zacieku przy wylocie wentylacji w budynku socjalnym.

07-11-2018: Usunięto ofertę pracy na stanowisko Asystent/Asystentka Zarządu.

05-11-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Wykonanie naprawczych prac budowlanych w zakresie odnowienia powłoki polimocznikowej wewnątrz zbiorników oczyszczalni ścieków o łącznej powierzchni ok. 4-6 m².

02-11-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Wykonanie operatu przeciwpożarowego dla GWDA sp. z o.o.

29-10-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Dostawa do siedziby zamawiającego 3 szt. kontererów stalowych KP-7 otwartych.

25-10-2018: Dodano ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniach nr GWDA/ZP/8/18/AO oraz GWDA/ZP/9/18/AO, dodano postępowanie przetargowe nr GWDA/ZP/10/18/AO, jak również dodano zapytanie ofertowe:

Wykonanie prac budowlanych w zakresie:

1. Naprawa wypraw kominów wentylacyjnych na dachu budynku administracyjnego;
2. Naprawa punktowych odspojień wypraw malarskich w reaktorach biologicznych;
3. Naprawa fundamentu biofiltra (korozja betonu);
4. Malowanie skorodowanej bramy wejściowej do budynku krat;
5. Nałożenie nowej powłoki bitumicznej na zewnątrz komory Pompowni Ścieków Oczyszczonych;
6. Naprawa zacieku przy wylocie wentylacji w budynku socjalnym.

24-10-2018: Dodano ofertę pracy na stanowisko Asystent/Asystentka Zarządu.

17-10-2018: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/9/18/AO.

15-10-2018: Dodano informację z otwarcia ofert dodatkowych w postępowaniu nr GWDA/ZP/8/18/AO.

10-10-2018: Dodano zapytanie ofertowe: "Wymiana i pogłębienie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 wraz z wymianą studni betonowej fi 1000 w miejscowości Szydłowo, gm. Szydłowo."

09-10-2018: Dodano ofertę pracy na stanowisko Dyspozytor/Główny energetyk, dodano postępowanie przetargowe nr GWDA/ZP/9/18/AO oraz dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu GWDA/ZP/8/18/AO.

28-09-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Dostawa 100 sztuk klonu jednolistnego (bryła korzeniowa w jucie) wymagana wysokość 150-200 cm oraz 100 sztuk świerka kłującego (bryła korzeniowa w jucie) wymagana wysokość 150-200 cm z dostawą do siedziby zamawiającego, zlokalizowanej w Pile przy ul. Na Leszkowie 4.

24-09-2018: Dodano postępowanie przetargowe nr GWDA/ZP/8/18/AO - Usługa rozdrabniania mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak: mieszaniny gałęzi, konarów, karpin oraz innych części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogródków, parków, cmentarzy oraz targowisk, celem pozyskania zrębki o wielkości do 15 cm.

21-09-2018: Usunięto postępowanie nr GWDA/ZP/7/18/AO oraz dodano zapytanie ofertowe "Dostawa do siedziby zamawiającego 120 szt. płyt drogowych typu JUMBO 1,00 m x 0,75 m x 12,5 cm podwójnie zbrojonych.

30-08-2018: Dodano zawiadomienie w postępowaniu nr GWDA/ZP/7/18/AO.

27-08-2018: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/7/18/AO.

09-08-2018: Dodano postępowanie przetargowe nr GWDA/ZP/7/18/AO.

07-08-2018: Usunięto zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawie polegającej na wynajmie wirówki dekantacyjnej do odwirowania osadu ściekowego na okres 36 miesięcy. Usunięto następujące zapytania ofertowe:

Dostawa podzespołów AKPiA firmy Siemens według zestawienia.

Pomalowanie pomieszczenia biurowego.

Wypożyczenie drogowej sygnalizacji wahadłowej.

Usługa w zakresie czyszczenia, transportu i inspekcji TV.

Zaprojektowanie, dostarczenie oraz montaż mebli biurowych w budynku administracyjnym GWDY sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszkowie 4.

06-08-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Wykonanie okresowego przeglądu aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki według zestawienia ilościowego.

25-07-2018: Dodano następujące zapytanie ofertowe: Dostawa podzespołów AKPiA firmy Siemens według zestawienia.

17-07-2018: Usunięto postępowanie przetargowe nr GWDA/ZP/5/18/AO.

11-07-2018: Usunięto postępowanie przetargowe nr GWDA/ZP/3/18/AO.

09-07-2018: Dodano następujące zapytanie ofertowe: Wypożyczenie drogowej sygnalizacji wahadłowej oraz Pomalowanie pomieszczenia biurowego.

05-07-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Usługa czyszczenia, transportu i inspekcji TV.

28-06-2018: Uaktualniono zakładki "Kontakt" oraz "Majątek Spółki".

26-06-2018: Dodano informację z rozstrzygnięcia przetargu w postępowaniu nr GWDA/ZP/5/18.

Usunięto "Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: robotę budowlaną, polegającą na

bezwykopowej renowacji wnętrza rurociągu stalowego o średnicy 1200 mm i długości 39 mb."

Usunięto następujące zapytania ofertowe:

Wypożyczenie dwóch przyczep kempingowych.

Wykonanie wraz z dostawą oraz instalacją filtra powietrza ze złożem biologicznym.

Wykonanie projektu budowlanego hali garażowej.

Bezwykopowa renowacja rurociągu stalowego o średnicy 1200 mm i długości 39 mb.

Dostawa przecinaka do bel okrągłych słomy.

Wykonanie i dostawa 2 sztuk ram stalowych z zamontowanymi płytami poliuretanowymi do piaskownika.

Dostawa do siedziby zamawiającego 150 szt. płyt drogowych typu JUMBO 1,00 m x 0,75 m x 12,5 cm podwójnie zbrojonych.

Dostawa do siedziby zamawiającego 30 sztuk drogowych płyt betonowych typu MON.

25-06-2018: Usunięto postępowania: GWDA/ZP/1/18/AO oraz GWDA/ZP/2/18.

22-06-2018: Dodano informację o zakończeniu dialogu technicznego - bezwykopowa renowacja rurociągu.

14-06-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Zaprojektowanie, dostarczenie oraz montaż mebli biurowych w budynku administracyjnym GWDY sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszkowie 4.

14-06-2018: Dodano informację o rozstrzygnięciu przetargu w postępowaniu nr GWDA/ZP/5/18.

13-06-2018: Dodano informację o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/3/18/AO.

08-06-2018: Dodano informację o zakończeniu dialogu technicznego - wynajem wirówki.

06-06-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Wykonanie wraz z dostawą oraz instalacją filtra powietrza ze złożem biologicznym.

05-06-2018: Uaktualniono nr kontaktowy w zakładce przetargi, zapytania ofertowe i dialog techniczny.

05-06-2018: Dodano informację o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/1/18/AO.

30-05-2018: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/5/18.

29-05-2018: Dodano informację o przedłużeniu dialogu technicznego-2, zaktualizowano zakładkę "Organizacja Spółki" oraz dodano następujące zapytania ofertowe:

Wykonanie projektu budowlanego hali garażowej.

Bezwykopowa renowacja rurociągu stalowego o średnicy 1200 mm i długości 39 mb.

25-05-2018: Dodano kategorię "Ochrona danych osobowych".

16-05-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Dostawa przecinaka do bel okrągłych słomy oraz dodano wykaz kontroli za rok 2017.

09-05-2018: Uaktualniono zakładkę "Tryb działania Spółki".

08-05-2018: Dodano informację o przedłużeniu dialogu technicznego.

08-05-2018: Dodano informację o przedłużeniu dialogu technicznego.

02-05-2018: Usunięto postępowanie nr GWDA/ZP/22/17/AO oraz ofertę pracy na stanowisko: młodszy mechatronik-elektryk.

26-04-2018: Usunięto następujące zapytania ofertowe:

Remont rozpraszalnika ścieków na pola irygacyjne na terenie Zamawiającego,
Zakup 8 szt. bezkontaktowych radarowych przetworników poziomu cieczy z możliwością bezprzewodowej parametryzacji za pomocą protokołu Bluetooth,
Dostawa masy uszczelniającej Sikaflex Construction+ oraz środka gruntującego Primer 3N,
Montaż kamery obrotowej na działce 112/5 obręb 0035 Piła - teren Kompostowni Spółki GWDA w Pile, Ul. Na Leszkowie 4,
Zakup liczników wody wraz z modułami radiowymi współpracującymi z modułem APT-VERTI-1.

24-04-2018: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/3/18/AO.

20-04-2018: Dodano postępowanie nr GWDA/ZP/5/18 - Dostawa 3500 Mg słomy do kompostowni w podziale na 7 części.

16-04-2018: Dodano zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawie polegającej na wynajmie wirówki dekantacyjnej do odwirowania osadu ściekowego na okres 36 miesięcy.

13-04-2018: Dodano informację o rozstrzygnięciu przetargu w postępowaniu nr GWDA/ZP/2/18 - zadanie nr 1.

12-04-2018: Dodano informację o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/2/18

06-04-2018: Dodano postępowanie nr GWDA/ZP/3/18/AO - Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Pile, ul. Na Leszkowie 4 - Trasa A, oraz dodano zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: robotę budowlaną polegającą na bezwykopowej renowacji wnętrza rurociągu stalowego o średnicy 1200 mm i długości 39 mb.

Usunięto zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę bramowej samojezdnej przyczepki przyczepki kompostowych o przekroju trójkątnym.

05-04-2018: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/1/18/AO.

04-04-2018: Dodano następujące zapytanie ofertowe:

Dostawa masy uszczelniającej Sikaflex Construction+ oraz środka gruntującego Primer 3N.
Montaż kamery obrotowej na działce 112/5 obręb 0035 Piła - teren Kompostowni Spółki GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4.

Zakup liczników wody wraz z modułami radiowymi współpracujących z modułem APT-VERTI-1.

29-03-2018: Usunięto następujące zapytanie ofertowe:

Dostawa 150 szt. płyt drogowych typu JUMBO 1,00 m x 0,75 m x 12,5 cm podwójnie zbrojonych.

Dostawa nowej hali garażowej wraz z montażem.

Pomalowanie konstrukcji stalowej oraz wymiana dwóch drabin zejściowych komory pompowni ścieków oczyszczonych.

Dodano zapytanie ofertowe: Dostawa do siedziby zamawiającego 150 szt. płyt drogowych typu JUMBO 1,00 m x 0,75 m x 12,5 cm podwójnie zbrojonych.

27-03-2018: Dodano modyfikację treści SIWZ oraz odpowiedź na pytania dotyczące

wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/1/18/AO.

22-03-2018: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/2/18 oraz dodano zapytanie ofertowe: Wykonanie i dostawa 2 sztuk ram stalowych z zamontowanymi płytami poliuretanowymi do piaskownika.

19-03-2018: Usunięto zapytanie ofertowe: Dostawa 150 szt. płyt drogowych typu JUMBO 1,00 m x 0,75 m x 12,5 cm podwójnie zbrojonych. Dodano zapytanie ofertowe: Dostawa 150 szt. płyt drogowych typu JUMBO 1,00 m x 0,75 m x 12,5 cm podwójnie zbrojonych.

13-03-2018: Dodano postępowanie nr GWDA/ZP/1/18/AO - Opracowanie dokumentacji projektowej węzła fermentacji mezofilowej przy oczyszczalni GWDA wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Dodano informację o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/22/17/AO.

12-03-2018: Dodano postępowanie nr GWDA/ZP/2/18 - Dostawa 1000 Mg słomy do kompostowni w podziale na 4 części oraz ofertę pracy: młodszy mechatronik - elektryk.

09-03-2018: Dodano następujące zapytania ofertowe:

Dostawa do siedziby zamawiającego 30 sztuk drogowych płyt betonowych typu MON.
Dostawa 150 szt. płyt drogowych typu JUMBO 1,00 m x 0,75 m x 12,5 cm podwójnie zbrojonych.

Usunięto następujące zapytania ofertowe:

Dostawa dwóch kompletnych sztuk urządzeń dozujących preparaty antyodorowe (wentylatorów) wraz z rozruchem na terenie zamawiającego.

Dostawa, montaż oraz rozruch bariery antyodorowej wokół budynku administracyjnego Zamawiającego.

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego z systemem sterowania City Touch.

Dostawa nowej hali garażowej wraz z montażem.

Przebudowa drogi dojazdowej do Spółki "GWDA" od strony schroniska dla zwierząt na długości 411 m. na działkach nr 8267/14 i 113/6 obręb 0035 gm. Piła.

08-03-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Zakup 8 szt. bezkontaktowych radarowych przetworników poziomu cieczy z możliwością bezprzewodowej parametryzacji za pomocą protokołu Bluetooth.

05-03-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Dostawa nowej hali garażowej wraz z montażem.

21-02-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Pomalowanie konstrukcji stalowej oraz wymiana dwóch drabin zejściowych komory pompowni ścieków oczyszczonych.

16-02-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Remont rozpraszalnika ścieków na pola irygacyjne na terenie Zamawiającego.

12-02-2018: Dodano załączniki do zapytania ofertowego: Przebudowa drogi dojazdowej do Spółki "GWDA" od strony schroniska dla zwierząt na długości 411 m. na działkach nr 8267/14 i 113/6 obręb 0035 gm. Piła.

09-02-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Przebudowa drogi dojazdowej do Spółki "GWDA" od strony schroniska dla zwierząt na długości 411 m. na działkach nr 8267/14 i 113/6 obręb 0035 gm. Piła.

06-02-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Dostawa nowej hali garażowej wraz z montażem.

05-02-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Modernizacja oświetlenia zewnętrznego z systemem sterowania City Touch.

31-01-2018: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/22/17/AO.

25-01-2018: Zaktualizowano zakładkę "Tryb działania spółki". Dodano modyfikację treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/22/17/AO.

19-01-2018: Usunięto następujące zapytania ofertowe o cenę: Dostawa drogowej lampy hybrydowej oraz Odnowienie 22 szt. szczelin dylatacyjnych w otwartych zbiornikach fermentacyjnych na terenie Zamawiającego.

18-01-2018: Dodano odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/22/17/AO.

12-01-2018: Usunięto postępowanie nr GWDA/ZP/18/17/AO wraz z informacją z otwarcia ofert oraz ogłoszeniem o wyborze oferty. Dodano odpowiedź na pytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/22/17/AO.

Usunięto następujące zapytania ofertowe:

1-Kruszenie na frakcje 0-60 mm wraz z załadunkiem do kruszarki elementów betonowych, gruzu ceglanego magazynowanego na terenie administrowanym przez Gwda sp. z o.o. zlokalizowanym 64-920 Piła, woj. wielkopolskie - Gruzowisko wjazd od ul. Przemysłowej z wykorzystaniem kruszarki oraz młota do kruszenia betonu (przy kruszeniu większych elementów np. płyty drogowe, słupy, nagrobki) - szacowana łączna ilość materiału około 2000-2500 Mg.

2-Kruszenie na frakcje 0-60 mm wraz z załadunkiem do kruszarki elementów betonowych, gruzu ceglanego magazynowanego na terenie administrowanym przez GWDA sp. z o.o. zlokalizowanym 64-920 Piła, woj. wielkopolskie - Gruzowisko wjazd od ul. Przemysłowej (szacowana łączna ilość materiału około 1500 Mg) z wykorzystaniem kruszarki oraz młota do kruszenia betonu (przy kruszeniu większych elementów np. płyty drogowe, słupy, nagrobki).

05-01-2018: Dodano zapytanie ofertowe: dostawa dwóch kompletnych urządzeń dozujących preparaty antyodorowe (wentylatorów) wraz z rozruchem na terenie zamawiającego.

Dodano zapytanie ofertowe: dostawa, montaż oraz rozruch bariery anytyodorowej wokół budynku administracyjnego Zamawiającego.

Rok 2017

27-12-2017: Dodano postępowanie: Dostawa fabrycznie nowej samojezdnej gąsienicowej przetrzucarki do kompostu o bramowej konstrukcji ramy. Postępowanie nr GWDA/ZP/22/17/AO

20-12-2017: Dodano unieważnienie zapytania ofertowego: Kruszenie na frakcje 0-60 mm wraz z załadunkiem do kruszarki elementów betonowych, gruzu ceglanego magazynowanego na terenie administrowanym przez GWDA sp. z o.o. zlokalizowanym 64-920 Piła, woj. wielkopolskie - Gruzowisko wjazd od ul. Przemysłowej (szacowana łączna ilość materiału około 1500 Mg) z wykorzystaniem kruszarki oraz młota do kruszenia betonu (przy kruszeniu

większych elementów np. płyty drogowe, słupy, nagrobki).

Dodano zapytanie ofertowe: Kruszenie na frakcje 0-60 mm wraz z załadunkiem do kruszarki elementów betonowych, gruzu ceglanego magazynowanego na terenie administrowanym przez GWDA sp. z o.o. zlokalizowanym 64-920 Piła, woj. wielkopolskie - Gruzowisko wjazd od ul. Przemysłowej z wykorzystaniem kruszarki oraz młota do kruszenia betonu (przy kruszeniu większych elementów np. płyty drogowe, słupy, nagrobki).

- szacowana łączna ilość materiału około 2000-2500 Mg

18-12-2017: Usunięto następujące zapytania ofertowe: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla "Centrum Szkoleniowe OZE GWDA Spółka z o.o. - PWSZ w Pile". Projekt ma dotyczyć wszystkich branż biorących udział w inwestycji budowy w/w centrum.

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby budowy: "Centrum Szkoleniowe OZE GWDA spółka z o.o. - PWSZ w Pile" zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Montaż nowej oraz naprawa istniejącej siatki zabezpieczającej składowisko odpadów przed rozwiewaniem frakcji lotnych: papier, folia itp. (łapacza odpadów / część lotnych).

15-12-2017: Dodano ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniach nr GWDA/ZP/18/17/AO. Usunięto postępowania nr GWDA/ZP/19/17/AO, GWDA/ZP/20/17/AO, GWDA/ZP/21/17/AO, wraz z załącznikami i ogłoszeniami o wyborze ofert.

14-12-2017: Usunięto ofertę pracy na stanowisko: młodszy elektryk.

06-12-2017: Dodano zapytanie ofertowe: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla "Centrum Szkoleniowe OZE GWDA Spółka z o.o. - PWSZ w Pile". Projekt ma dotyczyć wszystkich branż biorących udział w inwestycji budowy w/w centrum.

Usunięto ofertę pracy na stanowisko: młodszy elektryk. Dodano ofertę pracy na stanowisko: młodszy elektryk

05-12-2017: Dodano zapytanie ofertowe: Kruszenie na frakcje 0-60 mm wraz z załadunkiem do kruszarki elementów betonowych, gruzu ceglanego magazynowanego na terenie administrowanym przez GWDA sp. z o.o. zlokalizowanym 64-920 Piła, woj. wielkopolskie - Gruzowisko wjazd od ul. Przemysłowej (szacowana łączna ilość materiału około 1500 Mg) z wykorzystaniem kruszarki oraz młota do kruszenia betonu (przy kruszeniu większych elementów np. płyty drogowe, słupy, nagrobki).

04-12-2017: Dodano zapytanie ofertowe: Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby budowy: "Centrum Szkoleniowe OZE GWDA Spółka z o.o. - PWSZ w Pile" zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Wprowadzono korektę nazwy spółki w zakładce "Status prawny".

30-11-2017: Dodano zapytanie ofertowe: Dostawa drogowej lampy hybrydowej. Usunięto zapytanie ofertowe: Zimowe utrzymanie przejezdności dróg będących na terenie siedziby Spółki.

20-11-2017: Dodano ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniach nr GWDA/ZP/20/17/AO oraz GWDA/ZP/21/17/AO.

16-11-2017: Dodano ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/19/17/AO.

13-11-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe: Montaż nowej oraz naprawa istniejącej siatki zabezpieczającej składowisko odpadów przez rozwieraniem frakcji lotnych: papier, folia itp. (łapacza odpadów / część lotnych).

13-11-2017: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/21/17/AO.

03-11-2017: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/20/17/AO.

Usunięto następujące zapytania ofertowe o cenę:

Wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Dolaszewie, gm. Szydłowo w pobliżu ul. Bukowej - dz. nr 187/41.

Usługa koszenia terenów płaskich, skarp o wysokim nachyleniu, na Składowisku odpadów w Kłodzie (gmina Szydłowo).

Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i 2018 GWDY Sp. z o.o. ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła.

Dostawa 130 sztuk klonów jesionolistnych oraz 77 sztuk świerka kłującego według poniższej specyfikacji.

Dostawa podajnika hydraulicznego skratek.

Wykonanie okresowego przeglądu Aparatury Kontrolno Pomiarowej i Automatyki.

System radiowego odczytu wskazań wodomierzy.

Wyłożenie płytkami ceramicznymi ścian w budynku krat o powierzchni 104 m².

02-11-2017: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/19/17/AO, oraz dodano postępowanie nr GWDA/ZP/21/17/AO: Usługa stałej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia GWDY sp. z o.o. w Pile stanowiącego obiekty oczyszczalni ścieków, kompostowni odpadów oraz obiekty administracyjne i socjalne położone w Pile przy ul. Na Leszkowie 4 oraz ul. Walki Młodych wraz z ochroną interwencyjną obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ, zlokalizowanych na terenie Piły oraz gm. Szydłowo.

31-10-2017: Dodano modyfikację treści SIWZ w postępowaniu GWDA/ZP/20/17/AO. Dodano zapytanie ofertowe o cenę: Zimowe utrzymanie przejezdności dróg będących na terenie siedziby Spółki.

30-10-2017: Usunięto postępowanie nr GWDA/ZP/16/17/AO wraz z załącznikami i unieważnieniem, oraz postępowanie nr GWDA/ZP/17/17/AO wraz z załącznikami i unieważnieniem.

25-10-2017: Dodano postępowanie: Usługi ładowarkami jednonaczyniowymi o pojemności naczynia min. 3m³ w zakresie: załadunku i przemieszczania odwodnionych osadów ściekowych, mas kompostowych i ziemnych, surowców i wyrobów produkcyjnych, układania przyrm kompostowych oraz wykonywanie innych robót towarzyszących na terenach administrowanych przez Zamawiającego (będących w jego zarządzie), lub w dowolnym miejscu w Polsce. Postępowanie nr GWDA/ZP/20/17/AO

24-10-2017: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/18/17/AO.

24-10-2017: Dodano postępowanie: Usługa rozdrabniania mobilnym urządzeniem typu

rozdrabniacz/rębak. Postępowanie nr GWDA/ZP/19/17/AO

24-10-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe: Dostawa 130 sztuk klonów jesionolistnych oraz 77 sztuk świerka kłującego według poniższej specyfikacji.

23-10-2017: Wprowadzono informację o unieważnieniu w postępowaniu nr: GWDA/ZP/17/17/AO.

12-10-2017: Wprowadzono informację o unieważnieniu w postępowaniu nr: GWDA/ZP/16/17/AO.

05-10-2017: Dodano postępowanie: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku administracyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych z nowym przeznaczeniem na hall. Postępowanie nr GWDA/ZP/18/17/AO.

Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr: GWDA/ZP/16/17/AO.

04-10-2017: Dodano zapytanie ofertowe: Dostawa podajnika hydraulicznego skratek.

03-10-2017: Dodano postępowanie: Robota budowlana polegająca na bezwykopowej renowacji rurociągu DN1200 za pomocą poliestrowego rękawa termoutwardzalnego znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. w Pile. Postępowanie nr GWDA/ZP/17/17/AO.

26-09-2017: Dodano postępowanie: Usługa rozdrabniania mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak. Postępowanie nr GWDA/ZP/16/17/AO

21-09-2017: Dodano następujące zapytania ofertowe:

System radiowego odczytu wskazań wodpomierzy,

Wykonanie okresowego przeglądu Aparatury Kontrolno Pomiarowej i Automatyki według zestawienia ilościowego.

20-09-2017: Dodano zapytanie ofertowe: Wyłożenie płytkami ceramicznymi ścian w budynku krat o powierzchni 104 m².

18-09-2017: Usunięto postępowanie nr GWDA/ZP/15/17/AO wraz z załącznikami i unieważnieniem, oraz postępowanie nr GWDA/ZP/14/17/AO wraz z załącznikami.

14-09-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe: Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i 2018 GWDY Sp. z o.o.

31-08-2017: Dodano wzór umowy do zapytania ofertowego o cenę: Wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Dolaszewie, gm. Szydłowo w pobliżu ul. Bukowej - dz. nr 187/41.

29-08-2017: Uaktualniono ofertę pracy na stanowisko: młodszy elektryk oraz akt założycielski.

25-08-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe: Odnowienie 22 szt. szczelin dylatacyjnych w otwartych zbiornikach fermentacyjnych na terenie Zamawiającego.

22-08-2017: Uaktualniono informację w następujących działach: Majątek spółki, Władze, Skargi i wnioski, Przetargi.

Usunięto postępowanie nr GWDA/ZP/13/17/AO wraz z załącznikami i unieważnieniem.

Usunięto następujące zapytanie ofertowe:

Usługi w zakresie czyszczenia, transportu i inspekcji TV.

Dostawa, montaż oraz rozruch odnawialnego źródła energii czerpiącego energię z siły wiatru.

Wykonanie kanalizacji teletechnicznej na obiekcie - oczyszczalnia ścieków GWDA, ul. Na

Leszkowie 4, 64-920 Piła.

Jednorazowy przegląd, serwis posiadanego systemu łączności opartego na CB-Radio na terenie zamawiającego.

Wymiana zestawu hydroforowego zainstalowanego na terenie siedziby zamawiającego, 64-920 Piła, Ul. Na Leszkowie 4

Wykonanie audytu oświetlenia zewnętrznego na terenie oczyszczalni ścieków GWDA w Pile

21-08-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Dolaszewie, gm. Szydłowo w pobliżu ul. Bukowej - dz. nr 187/41.

Wprowadzono unieważnienie w postępowaniu nr GWDA/ZP/15/17/AO.

18-08-2017: Dodano informację o zakończeniu dialogu technicznego.

17-08-2017: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/15/17/AO.

11-08-2017: Dodano następujące zapytanie ofertowe o cenę: Usługa koszenia terenów płaskich, skarp o wysokim nachyleniu, na Składowisku odpadów w Kłodzie (gmina Szydłowo). Dodano odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/15/17/AO.

10-08-2017: Dodano ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/14/17/AO.

09-08-2017: Dodano ofertę pracy na stanowisko: młodszy elektryk.

03-08-2017: Usunięto postępowanie nr GWDA/ZP/11/17 wraz z załącznikami i zawiadomieniem.

02-08-2017: Wprowadzono postępowanie nr GWDA/ZP/15/17/AO - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku administracyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych z nowym przeznaczeniem na hall.

27-07-2017: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/14/17/AO.

24-07-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe: Wykonanie kanalizacji teletechnicznej na obiekcie - oczyszczalnia ścieków GWDA, ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła.

21-07-2017: Wprowadzono unieważnienie w postępowaniu nr GWDA/ZP/13/17/AO, oraz dodano następujące zapytanie ofertowe o cenę: Jednorazowy przegląd, serwis posiadanego systemu łączności opartego na CB-Radio na terenie zamawiającego.

19-07-2017: Usunięto następujące postępowania:

nr GWDA/ZP/7/17 wraz z SIWZ z załącznikami i informacją o rozstrzygnięciu przetargu.

nr GWDA/ZP/9/17/AO wraz z SIWZ z załącznikami oraz zawiadomieniem,

nr GWDA/ZP/10/17/AO wraz z SIWZ z załącznikami oraz ogłoszeniem,

nr GWDA/ZP/12/17/AO wraz z SIWZ z załącznikami i zawiadomieniem,

Usunięto następujące zapytania ofertowe o cenę:

Odnowienie powierzchni zewnętrznej kontenera socjalnego posadowionego na terenie siedziby zamawiającego, 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 4.

Kompletna renowacja ławki znajdującej się na Bulwarach Chatelleraultt.

Wykonanie przyłącza wody na terenie kompostowni GWDA sp. z o.o.

Wykonanie trzebieży na terenach leśnych należących do Zamawiającego.

Kruszenie betonu, gruzu ceglanego na frakcje 0-60 mm składowanego na terenie Składowiska ziemi i gruzu przy ul. Polnej, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, szacowana łączna ilość materiału

około 1500 Mg.

Wywóz - odbiór i transport nieczystości ciekłych - ścieków przemysłowych (wody odciekowe) ze Składowiska odpadów w Kłodzie (gmina Szydłowo).

Wprowadzono następujące zapytania ofertowe o cenę:

Wymiana zestawu hydroforowego zainstalowanego na terenie siedziby zamawiającego, 64-920 Piła, Ul. Na Leszkowie 4.

Wykonanie audytu oświetlenia zewnętrznego na terenie oczyszczalni ścieków GWDA w Pile.

18-07-2017: Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu przetargu nr GWDA/ZP/11/17 (dla zadań 3,4,9,15).

14-07-2017: Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu przetargu nr GWDA/ZP/11/17 wraz z załącznikiem (dla zadań 1,5,6,10,11,13,14)

13-07-2017: Dodano postępowanie: Montaż ogrodzenia na działkach: nr geod. 112/1 do 112/4 i nr geod. 112/5 oraz bramy stalowej przesuwanej ręcznie, bramy stalowej pożarowej, furtki. Postępowanie nr GWDA/ZP/14/17/AO.

12-07-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Usługi w zakresie czyszczenia, transportu i inspekcji TV.

Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu przetargu nr GWDA/ZP/11/17 wraz z załącznikiem (dla zadań 2,7,8,12)

04-07-2017: Wprowadzono ogłoszenie nr. GWDA/ZP/13/17/AO - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku administracyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych z nowym przeznaczeniem na hall.

03-07-2017: Dodano informację z otwarcia ofert - uzupełnienie wykazu ofert w postępowaniu nr: GWDA/ZP/11/17

30-06-2017: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr: GWDA/ZP/11/17

30-06-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe: Odnowienie powierzchni zewnętrznej kontenera socjalnego posadowionego na terenie siedziby zamawiającego, 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 4.

30-06-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe: Kruszenie betonu, gruzu ceglanego na frakcje 0-60 mm składowanego na terenie Składowiska ziemi i gruzu przy ul. Polnej, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, szacowana łączna ilość materiału około 1500 Mg.

28-06-2017: Usunięto ofertę pracy na stanowisko: pracownik eksploatacji kompostowni.

26-06-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Kompletna renowacja ławki znajdującej się na Bulwarach Chatelleraultt.

23-06-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Wykonanie przyłącza wody na terenie kompostowni GWDA sp. z o.o. Dodano zawiadomienie w postępowaniu nr. GWDA/ZP/12/17/AO.

19-06-2017: Usunięto postępowanie nr. GWDA/ZP/8/17/AO wraz z SIWZ z załącznikami oraz zawiadomieniem.

16-06-2017: Wprowadzono: Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr. GWDA/ZP/7/17/AO.

12-06-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Wykonanie trzebieży na terenach

leśnych należących do Zamawiającego.

Usunięto zapytanie ofertowe o cenę: Usługa koszenia terenów płaskich, skarp o wysokim nachyleniu, oczyszczanie rowów opaskowych na Składowisku odpadów w Kłodzie (gmina Szydłowo).

Usunięto zapytanie ofertowe o cenę: Usługa - pomoc przy wdrożeniu normy PL-EN ISO 50001 Zarządzanie energią na rzecz zamawiającego.

08-06-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Wywóz - odbiór i transport nieczystości ciekłych - ścieków przemysłowych (wody odciekowe) ze Składowiska odpadów w Kłodzie (gmina Szydłowo).

07-06-2017: Dodano postępowanie: Robota budowlana polegająca na bezwykopowej renowacji rurociągu DN1200 za pomocą poliestrowego rękawa termoutwardzalnego znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. w Pile. Postępowanie nr GWDA/ZP/12/17/AO.

06-06-2017: Dodano zawiadomienie w postępowaniu nr: GWDA/ZP/9/17/AO.

02-06-2017: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniach nr: GWDA/ZP/9/17/AO oraz GWDA/ZP/10/17/AO.

30-05-2017: Usunięto ofertę pracy na stanowisko: młodszy elektryk, dodano zapytanie ofertowe: Usługa koszenia terenów płaskich, skarp o wysokim nachyleniu, oczyszczanie rowów opaskowych na Składowisku odpadów w Kłodzie (gmina Szydłowo).

29-05-2017: Wprowadzono modyfikację treści SIWZ oraz zmianę terminu składania ofert, zmianę ogłoszenia o zamówieniu, formularz ofertowy zmodyfikowany w postępowaniu: Robota budowlana polegająca na bezwykopowej renowacji rurociągu DN1200 za pomocą

poliestrowego rękawa termoutwardzalnego znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. w Pile. Postępowanie nr GWDA/ZP/9/17/AO,

29-05-2017: Wprowadzono modyfikację treści SIWZ oraz zmianę terminu składania ofert, zmianę ogłoszenia o zamówieniu, formularz ofertowy zmodyfikowany w postępowaniu: Wykonanie remontu wewnętrznych betonowych powierzchni: Fermentera, Zagęszczacza, trzech komór betonowych, z wykorzystaniem jako ostatniej warstwy mas, żywic na bazie polimocznika odpornych na działanie kwasu octowego, siarkowego, metanu oraz siarkowodoru, znajdujących się na terenie nieruchomości GWDY sp. z o.o. w Pile. Postępowanie nr GWDA/ZP/10/17/AO

26-05-2017: Przeniesiono kategorię Kontrole do zakładki Inne.

25-05-2017: Dodano kategorię w zakładce Zamówienia publiczne: Dialog techniczny.

Dodano ogłoszenie o dialogu technicznym: Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę bramowej samojezdnej przyczepki kompostowych o przekroju trójkątnym.

24-05-2017: Dodano postępowanie: Dostawa 6 500 Mg słomy do kompostowni w podziale na 15 części. Postępowanie nr GWDA/ZP/11/17.

Dodano ofertę pracy na stanowisko: pracownik eksploatacji kompostowni.

23-05-2017: Dodano odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ w

postępowaniach nr: GWDA/ZP/9/17/AO oraz GWDA/ZP/10/17/AO.

18-05-2017: Uaktualniono strukturę organizacyjną.

16-05-2017: Dodano postępowania:

Robota budowlana polegająca na bezwykopowej renowacji rurociągu DN1200 za pomocą poliestrowego rękawa termoutwardzalnego znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. w Pile. Postępowanie nr GWDA/ZP/9/17/AO,

Remont wewnętrznych betonowych powierzchni: Fermentera, Zagęszczacza, trzech komór betonowych, z wykorzystaniem jako ostatniej warstwy mas, żywic na bazie polimocznika odpornych na działanie kwasu octowego, siarkowego, metanu oraz siarkowodoru, znajdujących się na terenie nieruchomości GWDY sp. z o.o. w Pile. Postępowanie nr GWDA/ZP/10/187/AO.

15-05-2017: Usunięto postępowanie: GWDA/ZP/5/17 wraz z SIWZ z załącznikami oraz ogłoszeniem o wyborze oferty.

12-05-2017: Dodano zawiadomienie w postępowaniu nr GWDA/ZP/8/17/AO.

11-05-2017: Dodano ofertę pracy na stanowisko: młodszy elektryk.

08-05-2017: Usunięto postępowania: GWDA/ZP/6/17/AO wraz z SIWZ z załącznikami oraz ogłoszeniem o wyborze oferty, oraz GWDA/ZP/1/17/AO wraz z SIWZ z załącznikami oraz ogłoszeniem o wyborze oferty.

28-04-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Usługa - pomoc przy wdrożeniu normy PL-EN ISO 50001 Zarządzanie energią na rzecz zamawiającego.

Dodano informację o rozstrzygnięciu przetargu w postępowaniu nr GWDA/ZP/7/17.

21-04-2017: Wprowadzono Informacje z otwarcia ofert. Postępowanie nr GWDA/ZP/7/17.

20-04-2017: Wprowadzono Informacje z otwarcia ofert. Postępowanie nr GWDA/ZP/8/17/AO.

18-04-2017: Usunięto następujące zapytania ofertowe o cenę:

Dostawa 35-40 m.p.kory ogrodowej z drzew iglastych - I gatunek (niemielonej, nieprzekompostowanej, niezanieczyszczonej innymi odpadami, w tym piaskiem, trocinami, itp.).

Usługi w zakresie deratyzacji i odłowu zwierząt

Wykonanie remontu zewnętrznej części betonowego fundamentu biofiltra pomocą wypraw cementowych modyfikowanych, a na zewnętrznej warstwie masami polimocznikowymi odpornymi na działanie kwasu siarkowego

Modernizacja napędu mieszadła prętowego na osadniku 9m.

Kompleksowa realizacja projektu mającego na celu wybudowanie odnawialnego źródła energii przedstawionego w specyfikacji.

11-04-2017: Dodano odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/8/17/AO.

10-04-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Dostawa 35-40 m.p.kory ogrodowej z drzew iglastych - I gatunek (niemielonej, nieprzekompostowanej, niezanieczyszczonej innymi odpadami, w tym piaskiem, trocinami, itp.).

07-04-2017: Dodano postępowanie: Sukcesywna dostawa oleju napędowego do GWDA sp z

o.o. oraz dostawa na stajkach paliw w Pile benzyny bezołowiowej 95 do pojazdów i sprzętu silnikowego, należących do GWDA sp z o.o., w podziale na 2 zadania. Postępowanie nr GWDA/ZP/7/17.

05-04-2017: Wprowadzono ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/6/17AO.

31-03-2017: Dodano postępowanie: Wykonanie remontu wewnętrznych betonowych powierzchni: Fermentera, Zagęszczacza, trzech komór betonowych, z wykorzystaniem jako ostatniej warstwy mas, żywic na bazie polimocznika odpornych na działanie kwasu octowego, siarkowego, metanu oraz siarkowodoru, znajdujących się na terenie nieruchomości GWDA sp. z o.o. w Pile. Postępowanie nr GWDA/ZP/8/17/AO

22-03-2017: Usunięto następujące zapytania ofertowe o cenę:

Dostawa do kompostowni Zamawiającego, położonej w Pile, ul. Na Leszkowie 4, oraz Walki Młodych, sprasowanej słomy w kostkach wielkogabarytowych lub w balotach zwijanych - bela o wym. min. 120 x 120 cm, w ilości do 400 Mg w terminie marzec/kwiecień 2017 r. Dostawa rolniczej przyczepy skorupowej.

Dostawa dwóch kompletnych sztuk urządzeń dozujących preparaty antyodorowe (wentylatorów) wraz z rozruchem na terenie zamawiającego.

Wykonanie dwóch kosztorysów: inwestorskiego, ofertowego (bez cen) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na potrzeby przeprowadzenia przetargu publicznego.

Usługa transportu odpadów o kodzie 19 05 99 z terenu instalacji kompostowni GWDA do instalacji składowiska odpadów, zlokalizowanej w Kłodzie, gmina Szydłowo. Przewidywana ilość odpadów ok. 500 Mg (orientacyjny ciężar nasypowy 0,5 Mg/m³).

Dostawa oprogramowania SEE Electrical Standard Diagram V8 wraz z modułem Web Catalog Acces oraz roczną opieką serwisową.

Oprogramowanie zabezpieczone kluczem USB z możliwością przenoszenia między komputerami.

Dostawa oraz montaż, dwóch zewnętrznych, pionowych drabin na ścianie budynku.

21-03-2017: Usunięto postępowania: GWDA/ZP/10/16 wraz z SIWZ z załącznikami oraz unieważnieniem, oraz GWDA/ZP/2/17 wraz z SIWZ z załącznikami oraz informacją o rozstrzygnięciu przetargu.

20-03-2017: Wprowadzono Informacje z otwarcia ofert. Postępowanie nr GWDA/ZP/6/17/AO.

20-03-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Dostawa do kompostowni Zamawiającego, położonej w Pile, ul. Na Leszkowie 4, oraz Walki Młodych, sprasowanej słomy w kostkach wielkogabarytowych lub w balotach zwijanych - bela o wym. min. 120 x 120 cm, w ilości do 400 Mg w terminie marzec/kwiecień 2017 r.

13-03-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Usługi w zakresie deratyzacji i odłowu zwierząt.

10-03-2017: Wprowadzono trzy zapytania ofertowe o cenę:

Wykonanie remontu zewnętrznej części betonowego fundamentu biofiltra pomocą wypraw cementowych modyfikowanych, a na zewnętrznej warstwie masami polimocznikowymi

odpornymi na działanie kwasu siarkowego.

Dostawa, montaż oraz rozruch Odnawialnego Źródła Energii czerpiącego energię z siły wiatru.

Dostawa rolniczej przyczepy skorupowej.

07-03-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Dostawa dwóch kompletnych sztuk urządzeń dozujących preparaty antyodorowe (wentylatorów) wraz z rozruchem na terenie zamawiającego.

06-03-2017: Dodano ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/4/2017/AO, Usunięto postępowanie GWDA/ZP/19/16 wraz z SIWZ z załącznikami oraz ogłoszeniem o wyborze oferty,

Usunięto postępowanie GWDA/ZP/3/17 wraz z SIWZ z załącznikami oraz unieważnieniem.

02-03-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Wykonanie dwóch kosztorysów: inwestorskiego, ofertowego (bez cen) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na potrzeby przeprowadzenia przetargu publicznego.

Usunięto postępowanie GWDA/ZP/12/16/AO wraz z SIWZ z załącznikami oraz ogłoszeniem o wyborze oferty.

Usunięto postępowanie GWDA/ZP/1/17/AO wraz z SIWZ z załącznikami oraz unieważnieniem.

Dodano postępowanie: Wykonanie przebudowy dróg wewnętrznych oraz wzmocnienie nasypu przy osadniku wstępnym na terenie nieruchomości GWDY sp. z o.o. w Pile.

Postępowanie nr GWDA/ZP/6/17/AO.

27-02-2017: Wprowadzono ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/5/17 oraz informację z rozstrzygnięcia przetargu w postępowaniu nr GWDA/ZP/2/17.

24-02-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Modernizacja napędu mieszadła prętowego na osadniku Ø 9m.

20-02-2017: Wprowadzono informację z otwarcia ofert w postępowaniach: nr GWDA/ZP/4/2017/AO, nr GWDA/ZP/5/17.

17-02-2017: Dodano odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/4/2017/AO.

16-02-2017: Dodano: Wykaz kontroli przeprowadzonych GWDA sp. z o.o. w Pile w roku 2016 r.

15-02-2017: Dodano odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/4/2017/AO.

14-02-2017: Wprowadzono Modyfikację / Sprostowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Postępowanie GWDA/ZP/5/17.

14-02-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Usługa transportu odpadów o kodzie 19 05 99 z terenu instalacji kompostowni GWDA do instalacji składowiska odpadów, zlokalizowanej w Kłodzie, gmina Szydłowo.

Przewidywana ilość odpadów ok. 500 Mg (orientacyjny ciężar nasypowy 0,5 Mg/m³).

13-02-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Dostawa oprogramowania SEE Electrical Standard Diagram V8 wraz z modułem Web Catalog Acces oraz roczną opieką serwisową.

Oprogramowanie zabezpieczone kluczem USB z możliwością przenoszenia między komputerami.

10-02-2017: Dodano postępowanie: Dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego ciągnika rolniczego (rok produkcji nie starszy niż 2016) o mocy w przedziale 120 – 140 KM i masie własnej minimum 4000 kg wyposażonego w ładowacz czołowy wraz z osprzętem: łyżka czołowa o szerokości min. 1,8 m, widły do balotów słomy o szerokości min. 1,8 m oraz 4 zębach. Postępowanie nr GWDA/ZP/4/2017/AO.

Dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu nr GWDA/ZP/4/2017/AO.

Dodano postępowanie: Ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w środowisku GWDA sp. z o.o.. Postępowanie nr GWDA/ZP/5/17.

02-02-2017: Usunięto zapytanie ofertowe o cenę: Dostawa nowego silosa do wapna o pojemności 30 m³ wykonanego ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie.

Dodano unieważnienie postępowania nr GWDA/ZP/1/17/AO.

31-01-2017: Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w postępowaniu nr GWDA/ZP/3/17.

Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/1/17/AO.

Usunięto postępowanie GWDA/ZP/4/16 wraz z SIWZ z załącznikami oraz informacją o rozstrzygnięciu.

Usunięto postępowanie GWDA/ZP/7/16 wraz z SIWZ z załącznikami oraz unieważnieniem.

Usunięto postępowanie GWDA/ZP/11/16 wraz z SIWZ z załącznikami, zmianą ogłoszenia o terminie składania ofert, informacją z otwarcia ofert oraz unieważnieniem.

Usunięto następujące zapytania ofertowe o cenę:

Usługa transportu (wewnętrznego) na terenie obiektu GWDA sp. z o.o. pojazdem/pojazdami o ładowności skrzyni min. 15 ton, przystosowanymi do poruszania się w terenie "ciężkim", nie utwardzonym, gruntowym. Orientacyjna ilość materiałów przewidziana do przewożenia: 3-5 tys. ton. Maksymalna odległość transportowa: do 2 km (kółko).

Wywóz - odbiór i transport nieczystości ciekłych - ścieków przemysłowych (wody odciekowe) za Składowiska odpadów w Kłodzie (gmina Szydłowo).

Zimowe utrzymanie przejezdności dróg będących w zasobach Spółki. Utrzymanie przejezdności ma polegać na odśnieżaniu, likwidacji gołoledzi (piaskarka).

Dostawa ciągnika rolniczego z przednim napędem i blokadą mechanizmu różnicowego o mocy w przedziale 120 - 140 KM i wadze ponad 4000 kg.

Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 GWDA sp. z o.o.

27-01-2017: Dodano odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/1/17/AP.

26-01-2017: Wprowadzono ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/19/16, dodano zapytanie ofertowe o cenę: Dostawa oraz montaż dwóch, zewnętrznych, pionowych drabin na ścianie budynku, oraz dodano odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/1/17/AO.

25-01-2017: Wprowadzono informację z otwarcia ofert. Postępowanie nr GWDA/ZP/2/17.

24-01-2017: Wprowadzono odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ oraz

załącznik nr 8 - wykaz zbiorników podziemnych. Postępowanie nr GWDA/ZP/3/17.

23-01-2017: Wprowadzono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert. Postępowanie nr GWDA/ZP/3/17.

20-01-2017: Dodano postępowanie: Dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego ciągnika rolniczego (rok produkcji: 2016) o mocy w przedziale 120 – 140 KM i masie własnej minimum 4000 kg wyposażonego w ładowacz czołowy wraz z osprzętem: łyżka czołowa o szerokości min. 1,8 m, widły do balotów słomy o szerokości min. 1,8 m oraz 4 zębach. Postępowanie nr GWDA/ZP/1/17/AO.

18-01-2017: Dodano załącznik nr 7 w postępowaniu nr GWDA/ZP/3/17, oraz dodano postępowanie: Dostawa do GWDA sp. z o.o. 50 ton polielektrolitu do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej. Postępowanie nr GWDA/ZP/2/17.

17-01-2017: Dodano postępowanie: Ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w środowisku GWDA sp. z o.o. Postępowanie nr GWDA/ZP/3/17.

17-01-2017: Wprowadzono informację z otwarcia ofert oraz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w postępowaniu nr: GWDA/ZP/19/16.

13-01-2017: Wprowadzono ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/12/16/AO. Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Dostawa nowego silosa do wapna o pojemności 30 m3 wykonanego ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie.

11-01-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Wywóz - odbiór i transport nieczystości ciekłych - ścieków przemysłowych (wody odciekowe) ze Składowiska odpadów w Kłodzie (gmina Szydłowo).

09-01-2017: Wprowadzono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, oraz zmodyfikowany załącznik nr 1-3 - formularz ofertowy, oświadczenia, nr 4 - wzór umowy, nr 12 - wykaz budowli, nr 13 - szkodowość, wraz z odpowiedziami na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ wraz z załącznikiem do odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ. Postępowanie nr GWDA/ZP/19/16.

03-01-2017: Dodano wniosek o udostępnienie informacji publicznej (doc, pdf), w zakładce Udostępnianie informacji publicznej, oraz wprowadzono unieważnione postępowania nr: GWDA/ZP/10/16.

Rok 2016

30-12-2016: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Usługa transportu (wewnętrznego) na terenie obiektu GWDA sp. z o.o. pojazdem/pojazdami o ładowności skrzyni min. 15 ton, przystosowanymi do poruszania się w terenie "ciężkim", nie utwardzonym, gruntowym. Orientacyjna ilość materiałów przewidziana do przewożenia: 3-5 tys. ton. Maksymalna odległość transportowa: do 2 km (kółko).

29-12-2016: Dodano postępowanie: Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku GWDA sp. z o.o. Postępowanie nr GWDA/ZP/19/16

22-12-2016: Dodano informację z otwarcia ofert. Postępowanie nr GWDA/ZP/12/16/AO

20-12-2016: Usunięto postępowanie nr GWDA/ZP/6/16/AO wraz z SIWZ z załącznikami, informacją z otwarcia ofert oraz ogłoszeniem o wyborze oferty. Usunięto postępowanie nr GWDA/ZP/8/16/AO wraz z SIWZ z załącznikami, informacją z otwarcia ofert oraz ogłoszeniem o wyborze oferty. Usunięto postępowanie nr GWDA/ZP/9/16/AO wraz z SIWZ z załącznikami, modyfikacją treści SIWZ, zmianą ogłoszenia o zamówieniu, modyfikacją treści SIWZ nr2, informacją z otwarcia ofert oraz ogłoszeniem o wyborze oferty.

19-12-2016: Dodano odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ. Postępowanie nr GWDA/ZP/12/16/AO

14-12-2016: Dodano informację Przetarg nieograniczony, na monitoring Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kłoda gmina Szydłowo. Postępowanie nr GWDA/ZP/12/16/AO

07-12-2016: Dodano informację z otwarcia ofert oraz unieważnienie w postępowaniu nr: GWDA/ZP/11/16 oraz informację z otwarcia ofert GWDA/ZP/10/16.

01-12-2016: Wprowadzenie ogłoszenie o wyborze w postępowaniu nr: GWDA/ZP/9/2016/AO

25-11-2016: Wprowadzono zmianę ogłoszenia o terminie składania ofert w zamówieniu - Przetarg nieograniczony na dostawę 1 500 Mg słomy do kompostowni w podziale na 6 części. Postępowanie nr GWDA/ZP/11/16

23-11-2016: Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ z załącznikami. Przetarg nieograniczony na dostawę 1 500 Mg słomy do kompostowni w podziale na 6 części. Postępowanie nr GWDA/ZP/11/16

22-11-2016: Wprowadzono ogłoszenie o wyborze w postępowaniu nr: GWDA/ZP/8/2016/AO

21-11-2016: Dodano dostawa do GWDA sp. z o.o. 50 ton polielektrolitu do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej. Postępowanie nr GWDA/ZP/10/16

18-11-2016: Dodano informacje z otwarcia ofert w postępowaniu nr: GWDA/ZP/9/2016/AO.

17-11-2016: Dodano informacje w zakładce Instrukcja Obsługi BIP, dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr: GWDA/ZP/8/2016/AO.

15-11-2016: Wprowadzono modyfikację treści SIWZ w postępowaniu nr: GWDA/ZP/9/2016/AO.

14-11-2016: Wprowadzono unieważnione postępowania nr: GWDA/ZP/7/2016, ogłoszenie o wyborze w postępowaniu nr: GWDA/ZP/6/2016/AO, modyfikację treści SIWZ oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu nr: GWDA/ZP/9/2016/AO.

10-11-2016: Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ z załącznikami: Wykonywanie usług ładowarkami jednonaczyniowymi o pojemności naczynia min. 3 m3 w zakresie: załadunku i przemieszczania odwodnionych osadów ściekowych, mas kompostowych i ziemnych, surowców i wyrobów produkcyjnych, układania pryzm kompostowych oraz wykonywanie innych robót towarzyszących na terenach administrowanych przez Zamawiającego (będących w jego zarządzie), lub w dowolnym miejscu Polsce. Postępowanie nr GWDA/ZP/9/16/AO

08-11-2016: Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ z załącznikami. Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony bezpośredniej osób i mienia znajdujących się na terenie nieruchomości GWDY Spółki z o.o. w Pile w podziale na 2 części. Postępowanie nr

GWDA/ZP/8/16/AO

07-11-2016: Dodano dostawa 1 500 Mg słomy do kompostowni w podziale na 6 części.

Postępowanie nr GWDA/ZP/7/16

27-10-2016: Umieszczono informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/6/16/AO

27-10-2016: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 GWDA sp. z o.o.

26-10-2016: Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu: Usługa rozdrabniania mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak. Postępowanie nr GWDA/ZP/6/16/AO

24-10-2016: Usunięto zapytanie ofertowe o cenę: Wykonanie ogrodzenia betonowego na długości 205 mb. Na terenie Spółki GWDA sp. z o.o., ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła

20-10-2016: Wprowadzono zapytanie ofertowe: Dostawa ciągnika rolniczego z przednim napędem i blokadą mechanizmu różnicowego o mocy w przedziale 120 - 140 KM i wadze ponad 4000 kg.

14-10-2016: Zmieniono szatę graficzną strony BIP oraz następujące treści w poszczególnych zakładkach:

Status prawny: usunięcie informacji o obszarze działania spółki oraz usunięcie planu połączenia Spółki Wodno - Ściekowej GWDA sp. z o.o. i Spółki Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko Piła

Władze: uaktualniono wartości udziałów Gminy Piła, uzupełniono datę powołania Zarządu Spółki

Akt założycielski: wstawiono akt założycielski uwzględniający połączenie Spółek

Organizacja Spółki: zmiana schematu organizacyjnego Spółki

Tryb działania spółki: aktualizacja listy aktów prawnych w oparciu o które działa Spółka

Działalność i usługi: usunięcie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Piła, zmiana zakresu usług oferowanych przez Spółkę GWDA, uaktualnienie taryfy cen za ścieki wprowadzonych do urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szydłowo

Przetargi: Zamieniono zakładkę „przetargi” na zakładkę „zamówienia publiczne” w ramach której wyodrębniono podstronę „przetargi” i „zapytania ofertowe”.

Usunięto zapytanie ofertowe o cenę:

1. Wykonanie ślimaka wstęgowego bezwałowego D=250mm, długości 5,2 mb z tarczą umożliwiającą podłączenie z motoreduktorem NORD SK 4282.4382.
2. Dostawa 160 sztuk brzozy brodawkowatej (bryła korzeniowa w jucie) wymagana wysokość 150-200 cm, 75 sztuk świerka kłójącego (bryła korzeniowa w jucie) wymagana wysokość 150-200 cm, do siedziby zamawiającego, zlokalizowanej w Pile, przy ul. Na Leszkowie 4.
3. Wywóz-odbiór i transport nieczystości ciekłych-ścieków przemysłowych (wody odciekowe) ze Składowiska Odpadów w Kłodzie (gmina Szydłowo).
4. Wykonanie remontu przyłącza energetycznego NN składowiska odpadów w Kłodzie (gmina Szydłowo).
5. Usługa koszenia terenów płaskich, skarp o wysokim nachyleniu, oczyszczanie rowów opaskowych na Składowisku odpadów w Kłodzie (gmina Szydłowo).

6. Wykonanie okresowego przeglądu Aparatury Kontrolno Pomiarowej i Automatyki według zestawienia ilościowego przedstawionego poniżej, zakresy przeglądów zawierają poszczególne wzory protokołów.

7. Wykonanie naprawy (renowacji) ogrodzenia na Składowisku odpadów w Kłodzie (gmina Szydłowo). Zamawiający dopuszcza wizję lokalną ogrodzenia przed złożeniem oferty (należy wcześniej umówić termin wizyty najpóźniej do 26.08.2016r.)

8. Wykonanie rocznego przeglądu budowlanego dla obiektów budowlanych będących w zasobach zamawiającego. Ilość obiektów budowlanych podlegających kontroli – 125.

9. Na usługi w zakresie czyszczenia, transportu i inspekcji TV.

10. Audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej terenu kompostowni Spółki Wodno-Ściekowej "GWDA: sp. z o.o., ul. Na Leszkowie 4,64-920 Piła

11. Wykonanie usługi polegającej na przesłaniu obrazu z kamer przemysłowych z miejscowości Kłoda (gmina Szydłowo) do miejscowości Piła (gmina Piła).

12. Wykonanie projektu dla bezobsługowego transportu osadu ściekowego po wirówkach dekantacyjnych na teren kompostowni za pomocą pomp ślimakowych wraz z rurociągiem.

13. Udostępnienie ciągnika rolniczego wraz ze sprzętem towarzyszącym.

14. Dostawa 35 m.p. kory ogrodowej z drzew iglastych - I gatunek (nie mielonej i nieprzekompostowanej).

Usunięto ogłoszenie o zamówieniu na dostawę 500 Mg słomy do kompostowni (nr postępowania GWDA/ZP/5/16) wraz z załącznikami i informacją o unieważnieniu przetargu oraz ogłoszenie o zamówieniu na dostawę 3 500 Mg słomy do kompostowni w podziale na 5 części (nr postępowania GWDA/ZP/3/16) wraz z załącznikami i informacją o unieważnieniu i rozstrzygnięciu postępowania.

Usunięto informację o rozstrzygnięciu zamówienia na:

Sukcesywna dostawa cysternami samochodowymi oleju napędowego (PN-EN590:2013) oraz usługa bezgotówkowego tankowania benzyną bezołowiową 95, pojazdów Spółki Wodno-Ściekowej "GWDA" z podziałem na zadania.

Struktura własnościowa: uaktualniono strukturę własnościową Spółki

Majątek spółki: wprowadzono informacje o aktywach spółki – stan na 01 07 2016 r.

Rejestry, wyniki kontroli: zmieniono zakładkę rejestry wyniki kontroli na zakładkę „kontrolę”.

Informacje o prowadzonych rejestrach i ewidencjach przeniesiono do nowej zakładki pod nazwą rejestry ewidencje.

Windykacja: usunięto zakładkę windykacja.

Załatwianie spraw: Aktualizacja danych

Udostępnianie danych: Uaktualnienie podstawy prawnej oraz zasad udostępniania informacji publicznej, zmiana nazwy zakładki „udostępniania danych” na „udostępnianie informacji”.

Instrukcja obsługi BIP: usunięto informacje z zakładki „instrukcja obsługi BIP

Redakcja: wprowadzono dane redaktora i administratora strony bip

Inne informacje: usunięto zakładkę inne informacje

Dodano zakładki:

„Rachunek bankowy”,

„Skargi i wnioski”: informacje o sposobie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

„Ponowne wykorzystanie”: warunki ponownego wykorzystania informacji

udostępnionych na podmiotowej stronie BIP GWDA

„Polityka prywatności”: oświadczenie o zachowaniu poufności, zasady przetwarzania danych osobowych w serwisie, zabezpieczenia, odpowiedzialności usługodawcy

13-04-2016; Wprowadzono informację o kontrolach w spółce przeprowadzonych w 2015 roku;

11-04-2016; Zaktualizowano załącznik nr 1 w ogłoszeniu o zamówienie - usługi - "Sukcesywna dostawa cysternami samochodowymi oleju napędowego (PN-EN590:2013) oraz usługi bezgotówkowego tankowania benzyną bezołowiową 95, pojazdów Spółki Wodno-Ściekowej "GWDA z podziałem na zadania";

06-04-2016; Wprowadzono zapytanie ofertowe na Dostawę 35 m.p. kory ogrodowej z drzew iglastych - I gatunek (nie mielonej i nieprzekompostowanej);

06-04-2016; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - usługi - "Sukcesywna dostawa cysternami samochodowymi oleju napędowego (PN-EN590:2013) oraz usługi bezgotówkowego tankowania benzyną bezołowiową 95, pojazdów Spółki Wodno-Ściekowej "GWDA z podziałem na zadania";

06-04-2016; Wprowadzono zapytanie ofertowe na Wykonanie systemu napowietrzania zbiornika odświeżania cieczy nadosadowej ZOCC na terenie Spółki Wodno-Ściekowej "GWDA" sp. z o.o. w Pile;

06-04-2016; Wprowadzono zapytanie ofertowe na Wykonanie i montaż drabiny ze stali kwasoodpornej w komorze przepompowni ścieków. Lokalizacja przepompowni: miejscowość Dolaszewo, ul. Brzozowa;

05-04-2016; Zaktualizowano informację o sieciach eksploatowanych;

31-03-2016; Wprowadzono ogłoszenie o taryfie cen za ścieki sanitarne na okres od 31.03.2016 do 31.03.2017r. Usunięto nieaktualne dane ;

25-03-2016; Wprowadzono informację, że Zarząd Spółki Wodno-Ściekowej "GWDA" Sp. z o.o. oraz Zarząd Miejskiego Zakładu Oczyszczania - Wysypisko Sp. z o.o. podjęły decyzję o połączeniu obu Spółek. Zamieszczono szczegółowy plan połączenia;

16-03-2016; Wprowadzono Zapytanie ofertowe o cenę na dostarczenie, montaż oraz rozruch na obiekcie przepływomierza ścieków surowych; usunięto nieaktualne ogłoszenia;

03-03-2016; Wprowadzono Zapytanie ofertowe o cenę na transport wewnętrzny na terenie SWS GWDA;

19-02-2016; Wprowadzono Zapytanie ofertowe o cenę na dostawę urządzenia do pomiaru on-line zawartości NH4-N w ścieku oczyszczonym;

09-02-2016; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu zamówienia - usługi - wykonywanie poboru prób do analiz oraz analiz fizykochemicznych i biologicznych (postępowanie nr GWDA/ZP/1/16); **05-02-2016**; Uaktualniono informację o strukturze udziałów spółki oraz zmieniono strukturę organizacyjną;

26-01-2016; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu zamówienia - usługi - zakup fabrycznie nowej wirówki dekantacyjnej do zagęszczania osadu czynnego wraz z niezbędną

ramą nośną, szafą sterowniczą wraz z montażem, uruchomieniem i osiągnięciem gwarantowanych parametrów, z jednoczesnym demontażem wirówki zagęszczającej WP 35-4,2 będącej w posiadaniu Zamawiającego. GWDA/ZP/14/15

20-01-2016; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - usługi - wykonywanie poboru prób do analiz oraz analiz fizykochemicznych i biologicznych (postępowanie nr GWDA/ZP/1/16) 19-01-2016; Wprowadzono informację o unieważnieniu postępowania - usługi - wykonywanie poboru prób do analiz oraz analiz fizykochemicznych i biologicznych GWDA/ZP/12/15;

15-01-2016; Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę na dostawę: SIMATIC DOTYKOWY PANEL KTP1000 BASIC COLOR PN - 6AV6647-0AF11-3AX0, ilość - 1 sztuka. SIMATIC S7-1200, CPU 1214C DC/DC/DC - 6ES7214-1AG40-0XB0, z wersją firmware 4.x umożliwiającą programowanie poprzez TIA Portal Basic V13 SP1, ilość – 1 sztuka. S7-1200, MODUŁ SM 1223, 16DI / 16DO - 6ES7223-1BL30-0XB0, ilość – 1 sztuka.

08-01-2016; Wprowadzono Zapytanie ofertowe o cenę na dostawę rozcinacza bel słomy

05-01-2016; Wprowadzono Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do SIWZ i udzielenie odpowiedzi na pytania;

Rok 2015

23-12-2015; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - usługi - wykonywanie poboru prób do analiz oraz analiz fizykochemicznych i biologicznych GWDA/ZP/12/15;

Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - usługi - zakup fabrycznie nowej wirówki dekantacyjnej do zagęszczania osadu czynnego wraz z niezbędną ramą nośną, szafą sterowniczą wraz z montażem, uruchomieniem i osiągnięciem gwarantowanych parametrów, z jednoczesnym demontażem wirówki zagęszczającej WP 35-4,2 będącej w posiadaniu Zamawiającego. GWDA/ZP/14/15

Usunięto nieaktualne ogłoszenia.

22-12-2015; Wprowadzono Informację o rozstrzygnięciu przetargu - usługi wykonywanie usług ładowarkami jednonaczyniowymi o pojemności naczynia min. 3 m³ w zakresie: załadunku i przemieszczania odwodnionych osadów ściekowych, mas kompostowych i ziemnych, surowców produkcyjnych, układania pryzm kompostowych oraz wykonywanie innych robót towarzyszących na terenie należącym do Zamawiającego, będącego w jego zarządzie lub w dowolnym miejscu w Polsce. Nr postępowania GWDA/ZP/13/15;

17-12-2015; Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę - dostawa Rozbiórkę nieczynnych rurociągów stalowych na terenie dawnych pól irygacyjnych w pobliżu ulicy Walki Młodych w Pile ;

11-12-2015; Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę - dostawa - Panel operatorski SIMATIC SIPLUS HMI KTP600 BASIC COLOR P -25 ... +60 C, symbol 6AG1647-0AD11-2AX0, ilość - 1 sztuka. Jednostka centralna s7-1200, CPU 1214C DC/DC/Relay, symbol 6ES7-214-1HG40-0XB0, z wersją firmware umożliwiającą programowanie poprzez TIA Portal Basic V13 SP1, ilość – 1 sztuka;

07-12-2015; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - usługi wykonywanie usług ładowarkami jednonaczyniowymi o pojemności naczynia min. 3 m³ w zakresie: załadunku i

przemieszczania odwodnionych osadów ściekowych, mas kompostowych i ziemnych, surowców produkcyjnych, układania pryzm kompostowych oraz wykonywanie innych robót towarzyszących na terenie należącym do Zamawiającego, będącego w jego zarządzie lub w dowolnym miejscu w Polsce. Nr postępowania GWDA/ZP/13/15;

30-11-2015; Wprowadzono informację o unieważnieniu postępowania - świadczenie usług dwoma ładowarkami czołowymi w zakresie załadunku i przemieszczania odwodnionych osadów ściekowych, mas kompostowych i ziemnych oraz wykonywanie innych robót towarzyszących, na terenie należącym do SW-Ś „GWDA” sp. z o.o. lub dowolnym miejscu w Polsce (postępowanie GWDA/ZP/11/15);

usunięto nieaktualne ogłoszenia;

02-11-2015; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - usługi - świadczenie usług dwoma ładowarkami czołowymi w zakresie załadunku i przemieszczania odwodnionych osadów ściekowych, mas kompostowych i ziemnych oraz wykonywanie innych robót towarzyszących, na terenie należącym do SW-Ś „GWDA” sp. z o.o. lub dowolnym miejscu w Polsce (postępowanie GWDA/ZP/11/15)

02-11-2015; Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę na Nadzór inwestorski w zakresie ogólnobudowlanym na budowie elektrowni fotowoltaicznej 40 kW na terenie Spółki Wodno-Ściekowe Gwda Sp. z o.o. w Pile ul. Na Leszkowie 4.;

22-10-2015; Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę - dostawa drzew;

20-10-2015; Wprowadzono informację o unieważnieniu zamówienia - dostawy - Dostawa kwasu octowego

Nr postępowania GWDA /ZP/9/15;

19-10-2015; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu - roboty budowlane - Budowa elektrowni fotowoltaicznej 40 kW na terenie Spółki Wodno-Ściekowej GWDA sp. z o.o. w Pile w formule zaprojektuj i wykonaj

Nr postępowania GWDA /ZP/8/15

02-10-2015; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu- dostawy - Dostawa kwasu octowego

Nr postępowania GWDA /ZP/9/15;

14-09-2015; Wprowadzono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmianę i wyjaśnienia treści SIWZ - roboty budowlane - Budowa elektrowni fotowoltaicznej 40 kW na terenie Spółki Wodno-Ściekowej GWDA sp. z o.o. w Pile w formule zaprojektuj i wykonaj

Nr postępowania GWDA /ZP/8/15;

01-09-2015; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Budowa elektrowni fotowoltaicznej 40 kW na terenie Spółki Wodno-Ściekowej GWDA sp. z o.o. w Pile w formule zaprojektuj i wykonaj

Nr postępowania GWDA /ZP/8/15

Usunięto nieaktualne ogłoszenia;

21-07-2015; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu - usługi rozdrabniania mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak: gałęzi, konarów o średnicy do 20cm oraz innych części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków, cmentarzy, targowisk (postępowanie GWDA/ZP/7/15);

10-07-2015; Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę - usługi Czyszczenie i inspekcja TV kanalizacji;

08-07-2015; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - usługi rozdrabniania mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak: gałęzi, konarów o średnicy do 20cm oraz innych części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków, cmentarzy, targowisk (postępowanie GWDA/ZP/7/15);

24-06-2015; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu usługi - świadczenie usług dwoma ładowarkami czołowymi w zakresie załadunku i przemieszczania odwodnionych osadów ściekowych, mas kompostowych i ziemnych oraz wykonywanie innych robót towarzyszących, na terenie należącym do SW-Ś „GWDA” sp. z o.o. lub dowolnym miejscu w Polsce (postępowanie GWDA/ZP/6/15)
usunięto nieaktualne ogłoszenia;

19-06-2015; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu na dostawę 4 000 Mg słomy do kompostowni w podziale na 6 zadań (nr postępowania GWDA/ZP/4/15);

03-06-2015; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu roboty budowlane Rozbudowa placu kompostowego przy ul. Walki Młodych w Pile na działce o nr ew. 111, obręb Piła 35; Znak sprawy: GWDA/ZP/5/15 ;

28-05-2015; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - usługi - świadczenie usług dwoma ładowarkami czołowymi w zakresie załadunku i przemieszczania odwodnionych osadów ściekowych, mas kompostowych i ziemnych oraz wykonywanie innych robót towarzyszących, na terenie należącym do SW-Ś „GWDA” sp. z o.o. lub dowolnym miejscu w Polsce (postępowanie GWDA/ZP/6/15)

25-05-2015; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - dostawy na dostawę 4 000 Mg słomy do kompostowni w podziale na 6 zadań (nr postępowania GWDA/ZP/4/15);

15-05-2015; Wprowadzono wyjaśnienia na zapytania do przetargu - roboty budowlane Rozbudowa placu kompostowego przy ul. Walki Młodych w Pile na działce o nr ew. 111, obręb Piła 35; Znak sprawy: GWDA/ZP/5/15 ;

13-05-2015; Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę - usługi Udostępnienie ciągnika rolniczego wraz z przyczepą samowyładowczą;

07-05-2015; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu dostawy - przetarg na dostawę do Spółki Wodno-Ściekowej GWDA Sp. z o.o. 40 ton polielektrolitu do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej (postępowanie GWDA/ZP/3/15);

06-05-2015; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane Rozbudowa placu kompostowego przy ul. Walki Młodych w Pile na działce o nr ew. 111, obręb Piła 35; Znak sprawy: GWDA/ZP/5/15 ;

22-04-2015; Wprowadzono zaproszenie do składania ofert cenowych na wymianę zakładowego serwera plików;

10-04-2015; Zaktualizowano skład Rady Nadzorczej;

09-04-2015; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu - roboty budowlane; wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Wawelskiej w Pile (postępowanie nr GWDA /ZP/2/15); usunięto

nieaktualne ogłoszenia;

01-04-2015; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - dostawy - przetarg na dostawę do Spółki Wodno-Ściekowej GWDA Sp. z o.o. 40 ton polielektrolitu do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej (postępowanie GWDA/ZP/3/15); Usunięto nieaktualne ogłoszenia;

23-03-2015; Wprowadzono informację o unieważnieniu postępowania - dostawa do Spółki Wodno-Ściekowej GWDA Sp. z o.o. 40 ton polielektrolitu do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej (postępowanie GWDA/ZP/1/15);

12-03-2015; Wprowadzono informację o aktualnych stawkach taryfy za odprowadzanie ścieków na terenie gminy Szydlów;

24-02-2015; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane; wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Wawelskiej w Pile (postępowanie nr GWDA /ZP/2/15); usunięto nieaktualne ogłoszenia;

23-02-2015; Wprowadzono zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie projektu budowlanego Modernizacji drogi dojazdowej i wewnętrznej do oczyszczalni ścieków GWDA w Pile;

20-02-2015; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - dostawy dostawa do Spółki Wodno-Ściekowej GWDA Sp. z o.o. 40 ton polielektrolitu do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej (postępowanie GWDA/ZP/1/15);

02-02-2015; Wprowadzono informację o kontrolach w spółce przeprowadzonych w 2014 roku;

Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę na udostępnienie – poprzez podstawienie na teren zakładu SW-Ś "GWDA" sp. z o.o.:) jednego ciągnika rolniczego o mocy min. 150 kW z przednim napędem, TUZ+WOM - tylny i przedni – rok produkcji max. 2010r. b) jednej przyczepy skorupowej samowyładowczej o ładowności min. 18 ton – rok produkcji max. 2010r. c) pług do odśnieżania, z certyfikatem CE montowanego na przedni podnośnik hydrauliczny do ciągnika rolniczego, w 3 wariantach; usunięto nieaktualne ogłoszenia;

Rok 2014

29-12-2014; Wprowadzono ogłoszenie o naborze na stanowisko mechatronika/automatyka ;

19-12-2014; Wprowadzono zaproszenie do złożenia oferty na:wykonanie projektu oraz wykonawstwa rozdzielni niskiego napięcia zasilającej pompy w pompowni ścieków oczyszczonych na terenie Spółki Wodno-Ściekowej Gwda w Pile, ul. Na Leszkowie 4 ;

05-12-2014; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu postępowania o zamówieniu - Usługa rozdrabniania mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak: gałęzi, konarów o średnicy do 20cm oraz innych części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków, cmentarzy, targowisk. (znak sprawy GWDA/ZP/13/14);

Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu postępowania o zamówieniu - dostawa 50 000 litrów oleju napędowego do Spółki Wodno-Ściekowej GWDA Sp. z o.o. (znak sprawy GWDA/ZP/12/14);

Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu postępowania o zamówieniu - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią główną PG w Dobrzycy, numer postępowania GWDA/ZP/11/14;

26-11-2014; Wprowadzono zaproszenie do składania ofert cenowych na obsługę Spółki w zakresie obliczania opłat środowiskowych na podstawie obowiązującego w tym zakresie ustawodawstwa;

18-11-2014; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - usługi - Usługa rozdrabniania mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak: gałęzi, konarów o średnicy do 20cm oraz innych części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków, cmentarzy, targowisk. (znak sprawy GWDA/ZP/13/14);

17-11-2014; Wprowadzono Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę 50 000 litrów oleju napędowego do Spółki Wodno-Ściekowej GWDA Sp. z o.o. (znak sprawy GWDA/ZP/12/14);

14-11-2014; Wprowadzono uzupełnienia do przetargu na roboty budowlane - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią główną PG w Dobrzycy, numer postępowania GWDA/ZP/11/14;

13-11-2014; Usunięto nieaktualne ogłoszenia i informacje;

12-11-2014; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - dostawy - dostawa 50 000 litrów oleju napędowego do Spółki Wodno-Ściekowej GWDA Sp. z o.o. (znak sprawy GWDA/ZP/12/14);

05-11-2014; Zmieniono informację o prokurze;

31-10-2014; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią główną PG w Dobrzycy, numer postępowania GWDA/ZP/11/14;

22-10-2014; Usunięto nieaktualne ogłoszenie na Wykonanie szafy sygnalizacyjno sterowniczej ze stali nierdzewnej w punkcie zlewnym ;

21-10-2014; Usunięto nieaktualne ogłoszenia o złożeniu oferty na Przygotowanie dokumentacji koncepcyjno-wykonawczej dla mikroinstalacji fotowoltaicznej 40kWp w Pile, Na Leszku, działka 88/16 oraz ogłoszeniu konkursu ofert na badanie bilansu Spółki za 2014 rok przez Biegłego Rewidenta;

10-10-2014; Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę na Wykonanie szafy sygnalizacyjno sterowniczej ze stali nierdzewnej w punkcie zlewnym na terenie SWS „GWDA” sp. z o.o. w Pile;

08-10-2014; Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę na Przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej ;

30-09-2014; Wprowadzono ogłoszenie konkursu ofert na badanie bilansu Spółki za 2014 rok przez Biegłego Rewidenta;

29-09-2014; Usunięto zaproszenie do złożenia oferty Jesienny przegląd AKPiA pompowni ścieków + mała oczyszczalnia w gminach: Piła oraz Szydłowo, razem 29 pompowni + 1 oczyszczalnia;

26-09-2014; Wprowadzono zaproszenie do złożenia oferty na Przygotowanie dokumentacji koncepcyjno-wykonawczej dla mikroinstalacji fotowoltaicznej 40kWp w Pile, Na Leszku,

działka 88/16; Usunięto nieaktualne ogłoszenia o rozstrzygnięciach dla Dostawy 6500 Mg słomy do kompostowni w podziale na 9 zadań (znak sprawy GWDA/ZP/8/14) oraz budowy dwóch wiat samochodowych (7-stanowiskowej i 5-stanowiskowej) na oczyszczalni ścieków GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4 (Znak sprawy: GWDA/ZP/7/14)

19-09-2014; Wprowadzono informacje o rozstrzygnięciu zamówienia - roboty budowlane - remont punktu zlewczego ścieków dowożonych na terenie oczyszczalni ścieków w Pile (Znak sprawy: GWDA/ZP/10/14);

12-09-2014; Wprowadzono ogłoszenie o rozstrzygnięciu zamówienia - usługi - świadczenie usług dwoma ładowarkami czołowymi w zakresie załadunku i przemieszczania odwodnionych osadów ściekowych, mas kompostowych i ziemnych oraz wykonywanie innych robót towarzyszących, na terenie należącym do SW-Ś GWDA sp. z o.o. lub dowolnym miejscu w Polsce Numer ogłoszenia: 273796 - 2014;

10-09-2014; Wprowadzono zaproszenie do złożenia oferty na Jesienny przegląd AKPiA pompowni ścieków + mała oczyszczalnia w gminach: Piła oraz Szydłowo, razem 29 pompowni + 1 oczyszczalnia;

22-08-2014; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - remont punktu zlewczego ścieków dowożonych na terenie oczyszczalni ścieków w Pile (Znak sprawy: GWDA/ZP/10/14);

22-08-2014; Wprowadzono zmiany w dziale "załatwianie spraw", uaktualniono dział "władze", dział "majątek spółki", uaktualniono tabelę kontroli w dziale "rejestry i wyniki kontroli" oraz schemat organizacyjny w dziale "organizacja spółki";

18-08-2014; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - usługi - świadczenie usług dwoma ładowarkami czołowymi w zakresie załadunku i przemieszczania odwodnionych osadów ściekowych, mas kompostowych i ziemnych oraz wykonywanie innych robót towarzyszących, na terenie należącym do SW-Ś GWDA sp. z o.o. lub dowolnym miejscu w Polsce Numer ogłoszenia: 273796 - 2014; Usunięto nieaktualne ogłoszenia;

11-08-2014; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu zamówienia Dostawa 6500 Mg słomy do kompostowni w podziale na 9 zadań (znak sprawy GWDA/ZP/8/14) - zadania 2-9;

06-08-2014; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu zamówienia Dostawa 6500 Mg słomy do kompostowni w podziale na 9 zadań (znak sprawy GWDA/ZP/8/14) - zadanie 1;

30-06-2014; Wprowadzono SIWZ Dostawa 6500 Mg słomy do kompostowni w podziale na 9 zadań (znak sprawy GWDA/ZP/8/14);

24-06-2014; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu Dostawa 6500 Mg słomy do kompostowni w podziale na 9 zadań (znak sprawy GWDA/ZP/8/14);

26-05-2014; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu zamówienia na roboty budowlane - budowa dwóch wiat samochodowych (7-stanowiskowej i 5-stanowiskowej) na oczyszczalni ścieków GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4 (Znak sprawy: GWDA/ZP/7/14);

22-05-2014; Wprowadzono ogłoszenie o rozstrzygnięciu zamówienia - budowa dodatkowego układu recyrkulacji wewnętrznej na oczyszczalni ścieków w Pile, ul. Na Leszkowie 4 (postępowanie nr GWDA/ZP/6/14);

05-05-2014; Wprowadzono uzupełnienie do zamówienia na roboty budowlane - budowa

dwóch wiat samochodowych (7-stanowiskowej i 5-stanowiskowej) na oczyszczalni ścieków GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4 (Znak sprawy: GWDA/ZP/7/14);

24-04-2014; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - budowa dwóch wiat samochodowych (7-stanowiskowej i 5-stanowiskowej) na oczyszczalni ścieków GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4 (Znak sprawy: GWDA/ZP/7/14);

18-04-2014; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu zamówienia na remont elewacji obiektów budowlanych na terenie Spółki Wodno-Ściekowej GWDA Sp. z o.o. w Pile, Znak sprawy: GWDA/ZP/5/14;

17-04-2014; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - budowa dodatkowego układu recyrkulacji wewnętrznej na oczyszczalni ścieków w Pile, ul. Na Leszkowie 4 (postępowanie nr GWDA/ZP/6/14);

Usunięto nieaktualne informacje o rozstrzygnięciach na zamówienia: Dostawa 700 Mg słomy do kompostowni (znak sprawy: GWDA/ZP/2/14); Dostawa ładowarki kołowej teleskopowej wraz z osprzętem (znak sprawy GWDA/ZP/1/14); Wymiana układu odpływowego mieszadła prętowego typu MPCp-7,5 oraz 3 zastawek (nr postępowania GWDA/ZP/27/13);

14-04-2014; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu zamówienia na dostawę i montaż wirówki do zagęszczania osadu (Znak sprawy: GWDA/ZP/3/14);

09-04-2014; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu zadania 4 w ramach zamówienia na dostawę 2000 Mg słomy do kompostowni w podziale na 6 zadań (znak sprawy GWDA/ZP/4/14);

31-03-2014; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu zadań 2, 3, 5, 6 w ramach zamówienia na dostawę 2000 Mg słomy do kompostowni w podziale na 6 zadań (znak sprawy GWDA/ZP/4/14);

20-03-2014; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu - zadanie 1 w ramach zamówienia na dostawę 2000 Mg słomy do kompostowni w podziale na 6 zadań (znak sprawy GWDA/ZP/4/14);

17-03-2014 Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - remont elewacji obiektów budowlanych na terenie Spółki Wodno-Ściekowej GWDA Sp. z o.o. w Pile, Znak sprawy: GWDA/ZP/5/14;

14-03-2014; Wprowadzono wyjaśnienia pytań Wykonawców dot. zamówienia na dostawę i montaż wirówki do zagęszczania osadu (Znak sprawy: GWDA/ZP/3/14);

10-03-2014; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu Dostawa 2000 Mg słomy do kompostowni w podziale na 6 zadań (znak sprawy GWDA/ZP/4/14);

05-03-2014; Wprowadzono drugie ogłoszenie o zamówieniu - na dostawę i montaż wirówki do zagęszczania osadu (Znak sprawy: GWDA/ZP/3/14);

Wprowadzono Informację o rostrzygnięciu zamówienia na dostawę 700 Mg słomy do kompostowni (znak sprawy: GWDA/ZP/2/14);

Wprowadzono zaktualizowane stawki taryf za odprowadzanie ścieków z terenu gminy Szydłowo;<

25-02-2014; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa 700 Mg słomy do kompostowni (znak sprawy: GWDA/ZP/2/14);

14-02-2014; Wprowadzono ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - dostawa i montaż wirówki do zagęszczania osadu (nr postępowania GWDA/ZP/28/13);

07-02-2014; Wprowadzono informację o naborze na stanowiska;

07-02-2014; Wprowadzono Informację o rostrzygnięciu zamówienia na dostawę ładowarki kołowej teleskopowej wraz z osprzętem (znak sprawy GWDA/ZP/1/14);

05-02-2014; Wprowadzono informację o przedłużeniu obowiązywania taryf na odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Piła;

30-01-2014; Wprowadzono Informację o rostrzygnięciu zamówienia na wymianę układu odpływowego mieszadła prętowego i 3 zastawek (nr postępowania GWDA/ZP/27/13);
Zmieniono układ podawania informacji o zmianach w BIP;

24-01-2014; Wprowadzono wyjaśnienia do SIWZ (znak sprawy GWDA/ZP/1/14);

17-01-2014; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - dostawa ładowarki kołowej teleskopowej wraz z osprzętem (znak sprawy GWDA/ZP/1/14); usunięto poprzednie ogłoszenia o rostrzygnięciach;

13-01-2014; Wprowadzono odpowiedzi na pytania Wykonawców dot. zamówienia na dostawę i montaż wirówki do zagęszczania osadu (nr postępowania GWDA/ZP/28/13);