

	<b>ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ</b>	Data wydania: 08.03.2021r.
		Wersja: 1
	Formularz P3/DOP/F05	Strona: 1/1

*Załącznik nr 7  
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w GWDA sp. z o.o. w Piła*

Piła, dnia 19.05.2026.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

1. **Zamawiający GWDA sp. z o.o., ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła** zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu.
2. **Przedmiot zamówienia:**

Zawarcie 1 rocznej umowy na świadczenie usług:

- Usługi czyszczenia pompowni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej należącej do GWDA sp. z o.o. lub będącej w jej zarządzie, na terenie oczyszczalni ścieków Gwda w Piła oraz na terenie miasta Piły ( dwie pompownie: 1 szt. - przy ul Przemysłowej oraz 1 szt. na terenie MOSiR - Płotki) i obiektów technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków Gwda oraz usługi czyszczenia pompowni - 1 szt. i sieci kanalizacyjnej na instalacji kompostowni odpadów biodegradowalnych należącej do GWDA sp. z o.o. zlokalizowanej w Piła, przy ul. Na Leszkowie 4 oraz ul. Młodych – łącznie 35 r-g na rok
- usługi inspekcji TV kamerą sieci kanalizacyjnej należącej do GWDA sp. z o.o. lub będącej w jej zarządzie, położonej na terenie oczyszczalni Gwda w Piła oraz na terenie miasta Piły – łącznie 4 roboczo-godziny na rok
- usługa czyszczenia obiektów do wytwarzania lotnych kwasów tłuszczowych z osadów ściekowych ( dwa kryte zbiorniki podziemne) na oczyszczalni ścieków w Piła, ul. Na Leszkowie 4 – 1 usługa na rok (miesiąc październik)
- transport i zagospodarowanie / utylizacja zgromadzonego odpadu do usługi czyszczenia obiektów instalacji LKT, pompowni oraz sieci kanalizacyjnych Kod odpadu: 20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych - (ok. 150 ton/rok) – przekazanie odpadu do uprawnionego odbiorcy.
- usługa okresowa czyszczenia myjni kół i podwozi zlokalizowanej na instalacji kompostowni należącej do GWDA sp. z o.o. – 12 roboczo-godzin/ rok

### **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki:**

2.1. usługi czyszczenia (łącznie z przepompowniami) sieci kanalizacyjnej należącej do GWDA sp. z o.o. położonej na terenie oczyszczalni Gwda w Piła lub będącej w jej zarządzie na terenie miasta Piły ( dwie pompownie: 1 szt. - przy ul Przemysłowej oraz 1 szt. na

	<b>ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ</b>	Data wydania: 08.03.2021r.
		Wersja: 1
	Formularz P3/DOP/F05	Strona: 1/1

terenie MOSiR - Płotki) oraz obiektów technologicznych na terenie oczyszczalni Gwda – łącznie 25 r- godz./rok

2.2. usługi inspekcji TV kamerą sieci kanalizacyjnej należącej do GWDA sp. z o.o. lub będącej w jej zarządzie, położonej na terenie oczyszczalni Gwda w Pile oraz na terenie miasta Piły – łącznie 4 roboczo-godziny/rok

2.3. usługa wyczyszczenia ze złogów piasku obiektów instalacji LKT ( dwa zbiorniki podziemne) na oczyszczalni ścieków w Pile, ul. Na Leszkowie 4, 1 usługa/rok w miesiącu październiku, wraz z utylizacją odpadu wytworzonego w trakcie tych prac - usuwany jest odpad o Kodzie 20 03 06 w ilości średnio ok. 90 ton– przekazanie odpadu do uprawnionego odbiorcy leży po stronie wykonawcy. Praca w zespole minimum 3 osobowym.

2.4. transport i zagospodarowanie / utylizacja zgromadzonego odpadu powstałego w trakcie usługi czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz czyszczenia obiektów technologicznych instalacji oczyszczalni ścieków Gwda - Kod odpadu: 20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych - ok. 60 ton/rok przekazanie odpadu do uprawnionego odbiorcy leży po stronie wykonawcy

2.5. usługi czyszczenia sieci kanalizacyjnej oraz 1 szt. pompowni na instalacji kompostowni odpadów biodegradowalnych należącej do GWDA sp. z o.o. zlokalizowanej w Pile, przy ul. Na Leszkowie 4 oraz ul. Młodych - 10 roboczo – godzin/rok – wytworzony odpad nie jest wywożony poza kompostownię lecz pozostaje na terenie kompostowni we wskazanym miejscu

2.6. usługa okresowa czyszczenia myjni kół i podwozi zlokalizowanej na instalacji kompostowni należącej do GWDA sp. z o.o. – 12 roboczo-godzin/rok (wytworzony odpad nie jest wywożony poza kompostownię lecz pozostaje na terenie kompostowni we wskazanym miejscu).

Oczekiwany maksymalny czas dotarcia na miejsce pracy od chwili zgłoszenia w dni robocze - do 4 godzin od chwili powiadomienia przez uprawnionego pracownika, oraz do 8 godzin w dni ustawowo wolne od pracy, dyspozycyjność: 365 dni w roku, 24 h/d.

	<b>ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ</b>	Data wydania: 08.03.2021r.
		Wersja: 1
	Formularz P3/DOP/F05	Strona: 1/1

Zamawiający będzie dążył aby wezwania Usługodawcy odbywały się głównie w dni robocze jednak nie może tego zagwarantować.

Zamówienie obejmuje także transport i zagospodarowanie/utylizację odpadów z czyszczenia sieci tj. odpadów ze studzienek kanalizacyjnych – Kod 20 03 06 - przez wykonawcę np. przekazanie zanieczyszczeń do uprawnionego odbiorcy. Wykonawca powinien posiadać wpis do rejestru BDO.

W przypadku wywozu odpadów na składowisko odpadów Zamawiający akceptuje koszty zagospodarowania odpadów wchodzących w skład usługi wyszczególnione na fakturze po uprzednim przedstawieniu kopii faktury i kopii karty przekazania odpadu na składowisku jako dowodu prawidłowego zagospodarowania odpadu i potwierdzenia ilości.

Wykonawca sporządza kartę przekazania odpadu oraz inne dokumenty związane z przekazaniem odpadu na składowisko.

Uwaga: wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usługi w zakresie czyszczenia zbiorników LKT, sieci kanalizacyjnych, pompowni jest Wykonawca.

Czas wyjazdu z bazy i powrotu do bazy Wykonawcy należy wliczyć do roboczogodziny lub usługi.

**3. W ofercie należy podać:**

Cenę łączną za całość usługi w zł/rok – przy założeniu ilości odpadów i roboczo-godzin w ilościach jak wyżej.

cena netto/rok.....

oraz

Cenę netto osobno za poszczególne składniki usług:

- a) usługi czyszczenia (łącznie z przepompowniami) sieci kanalizacyjnej należącej do GWDA sp. z o.o. położonej na terenie oczyszczalni Gwda w Pile lub będącej w jej zarządzie na terenie miasta Piły ( dwie pompownie: 1 szt. – przy ul Przemysłowej oraz 1 szt. na terenie MOSiR – Płotki) oraz obiektów technologicznych na terenie oczyszczalni Gwda – brygada minimum 2 osobowa przy pracach nie wymagających wchodzenia do obiektów, oraz minimum 3 osobowa wymagająca wchodzenia do obiektów - łącznie 25 r-godz./rok

cena netto za 1 r-godz\*.....

- b) usługi inspekcji TV kamerą sieci kanalizacyjnej należącej do GWDA sp. z o.o. lub będącej w jej zarządzie, położonej na terenie oczyszczalni Gwda w Pile oraz na terenie miasta Piły – łącznie 4 roboczo-godziny/rok

	<b>ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ</b>	Data wydania: 08.03.2021r.
		Wersja: 1
	Formularz P3/DOP/F05	Strona: 1/1

cena netto za 1 godz\* .....

c) usługa wyczyszczenia ze złogów piasku obiektów instalacji LKT ( dwa zbiorniki podziemne) na oczyszczalni ścieków w Pile, ul. Na Leszkowie 4, 1 usługa/rok w miesiącu październiku, Praca w zespole minimum 3 osobowym.

cena netto za 1 usługę\* .....

d) transport i zagospodarowanie odpadu wytworzonego w trakcie prac z pkt. 3 c – usuwany jest odpad o Kodzie 20 03 06 w ilości średnio ok. 90 ton– przekazanie odpadu do uprawnionego odbiorcy leży po stronie wykonawcy.

cena netto za 1 tonę\* .....

e) transport i zagospodarowanie / utylizacja zgromadzonego odpadu powstałego w trakcie usługi czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz czyszczenia obiektów technologicznych instalacji oczyszczalni ścieków Gwda – Kod odpadu: 20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych – ok. 60 ton/rok przekazanie odpadu do uprawnionego odbiorcy leży po stronie wykonawcy

cena netto za 1 tonę\* .....

f) usługa czyszczenia sieci kanalizacyjnej oraz 1 szt. pompowni na instalacji kompostowni odpadów biodegradowalnych należącej do GWDA sp. z o.o. zlokalizowanej w Pile, przy ul. Na Leszkowie 4 oraz ul. Młodych - 10 roboczo – godzin/rok – wytworzony odpad nie jest wywożony poza kompostownię lecz pozostaje na terenie kompostowni we wskazanym miejscu

cena netto za 1 godz\* .....

g) usługa okresowa czyszczenia myjni kół i podwozi zlokalizowanej na instalacji kompostowni należącej do GWDA sp. z o.o. – 12 roboczo-godzin/rok (wytworzony odpad nie jest wywożony poza kompostownię lecz pozostaje na terenie kompostowni we wskazanym miejscu).

cena netto za 1 godz\* .....

- W koszcie godziny pracy muszą być zawarte wszelkie koszty w tym koszt niezbędnej obsady pracowniczej do wykonywania danej pracy. Brygada minimum 2 osobowa (przy pracy czyszczenia zbiorników LKT minimum 3 osobowa).
- Od wykonawcy usług wymagane jest posiadanie polisy ubezpieczeniowej obejmującej OC deliktową na kwotę 100. 000 zł, której kopię należy dołączyć do umowy.

	<b>ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ</b>	Data wydania: 08.03.2021r.
		Wersja: 1
	Formularz P3/DOP/F05	Strona: 1/1

- W przypadku spóźnienia w dotarciu na miejsce usuwania awarii wykonawca zostanie obciążony karą 200 zł netto oraz kosztami poniesionymi przez GWDA sp. z o.o. w związku ze spóźnieniem np. tytułem najmu sprzętu zastępczego.
- Zamawiający nie dopuszcza realizacji usługi przez lub przy udziale podwykonawców bez swojej zgody.
- Odbiory robót na terenie oczyszczalni ścieków w Pile oraz rozliczenia prowadzi Kierownik Zakładu Oczyszczalni lub pod jego nieobecność Główny mechanik.
- Odbiory robót na terenie instalacji kompostowni odpadów w Pile oraz rozliczenia prowadzi Kierownik Zakładu Przetwarzania Odpadów lub w zastępstwie osoba przez niego upoważniona.
- Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę o dacie robót planowanych niewynikających z awarii nie później niż 2 dni przed tym dniem.
- Pracownicy Wykonawcy muszą być wyposażeni w niezbędny sprzęt i wyposażenie indywidualne wynikające z przepisów BHP do pracy w danym środowisku pracy (tj. między innymi: ubrania robocze, ochronę oczu/twarzy, narzędzia nieiskrzące do otwierania włazów, detektory gazów niebezpiecznych występujące w kanalizacji, wentylatory do przewietrzania kanałów, szelki asekuracyjne, trójnóg ewakuacyjny itd).
- Termin płatności za wykonane usługi wynosi 21 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury w systemie KSeF. Do faktury należy dołączyć protokoły odbioru robót, kwity wagowe odpadów, karty przekazania odpadu na składowisku oraz karty pracy z potwierdzoną ilością roboczo-godzin. Z uwagi na ograniczenia systemu KSeF dokumenty stanowiące załączniki do faktury mogą być wysłane równoległe poprzez e-mail.
- W przypadku opóźnienia w wykonaniu prac (działania planowane) trwającego dłużej niż 3 dni robocze, licząc od umówionego terminu, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1.230 zł brutto za każdy następny dzień zwłoki. Zamawiający zastrzega sobie prawo odliczenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 3 takie przypadki w trakcie obowiązywania Umowy upoważniają Zamawiającego do natychmiastowego rozwiązania umowy.

4. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej

	<b>ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ</b>	Data wydania: 08.03.2021r.
		Wersja: 1
	Formularz P3/DOP/F05	Strona: 1/1

5. Od wykonawcy wymaga się przedstawienia: wykazu sprzętu oraz formy własności:

- jaki będzie wykorzystany do realizacji zadania (rodzaj i ilość sprzętu oraz jego podstawowe parametry techniczne, a także długość odcinka kanalizacji, który może być wyczyszczony z jednego miejsca).
- posiadany tabor powinien umożliwiać wykonywanie prac również w okresie temperatur ujemnych. Oferent musi zapewnić możliwość czyszczenia długich odcinków sieci z jednego miejsca roboczego. Zamawiający wymaga posiadania oprzyrządowania, w skład którego wchodzi wąż ciśnieniowy do czyszczenia sieci kanalizacyjnych o długości minimum 100 m o średnicach od 160 do 250 mm oraz o ciśnieniu minimum 150 bar.
- Inspekcja TV kamerą powinna gwarantować prawidłową wizualną ocenę stanu technicznego rurociągów oraz pozwolić udokumentować przebieg trasy wraz z długością rurociągu, odchylenia od prawidłowego położenia (wykres spadków), zdeformowania, pęknięcia rur, itp. Po wykonanej inspekcji należy przedłożyć zamawiającemu płytę z nagraniem inspekcją oraz w formie papierowej dostarczyć raport poszczególnych odcinków (opis, grafikę oraz wykres spadków) nie później niż 24 h od momentu wykonanej inspekcji. Długość przewodu kamery inspekcyjnej – min. 100 m, zakres średnic poddawanych inspekcji TV rurociągów od  $\varnothing$  160 mm do  $\varnothing$  1400 mm.
- Wozy asenizacyjne Wykonawcy muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U.2002.193.1617). Muszą posiadać ważne badania techniczne oraz polisę OC dla pojazdów.

6. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy:

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony środowiska (załącznik do umowy) i gospodarowania wytworzonymi w trakcie realizacji zadania odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. odpadach (wraz z późniejszymi zmianami) oraz zasadami opisanymi w „Instrukcji postępowania z odpadami na terenie GWDA sp. z o.o.” – wymagany Załącznik Nr 2 do instrukcji - Wymagania dla firm zewnętrznych dotyczące ochrony Środowiska;

**4. Termin realizacji zamówienia:** 1 rok od daty podpisania Umowy lub wyczerpania sumy łącznej kwoty z Umowny – co nastąpi pierwsze.

	<b>ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ</b>	Data wydania: 08.03.2021r.
		Wersja: 1
Formularz P3/DOP/F05		Strona: 1/1

**5. Inne istotne warunki zamówienia.**

-

**6. Kryteria oceny oferty:**

6.1. Cena (waga 100 %)

- 7. Termin i miejsce składania ofert:** 30.05.2026, godz. 14.00 kancelaria GWDA sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszkowie 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert mailem - adres: [biuro@gwda.pl](mailto:biuro@gwda.pl) lub poprzez e-dorczenia: AE:PL-81341-64214-VSETA-25

**8.** Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

**9.** Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest: Zbigniew Piechowiak tel. 601-499-067, e-mail: [piechowiak@gwda.pl](mailto:piechowiak@gwda.pl)

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego)